

Europlay®

Fantasierijk spelen



www.vaneespeel.nl

van **Ee**
SPEEL



EXPLORING THE WORLD OF PLAY

Door het voortdurend streven naar verbetering behouden we ons het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand te verwittigen. De tekeningen, kleuren, foto's, opgegeven maten en leeftijdscategoriën in de folder dienen enkel ter illustratie en kunnen soms verschillen van bijgeleverde montagehandleiding.

Enkel deze laatste is geldig op basis van de Europese norm EN 1176.

Copyright © Europlay 2024, alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden vervaelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopiën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Onder voorbehoud van druk- en zetfouten

V.U. Europlay nv
Eegene 9
9200 Dendermonde (België)

www.europlay.eu

Europlay®

Fantasierijk spelen!

Groei door innovatie

Ruim dertig jaar geleden werd de basis gelegd van Europlay dat door het voortdurend streven naar vernieuwing uitgroeide tot een toonaangevend bedrijf in de wereld van het spelende kind.

Creativiteit en productie in één hand

Onze ontwerpafdeling creëert hedendaagse toestellen waarbij een kind nog een kind kan zijn. Een gemotiveerd team en een modern machinepark waarborgen een vlotte levering naar verkooppunten in meer dan 20 landen.

Missie van Europlay

Europlay maakt kinderen blij door fantasierijke speeltoestellen - voor openbaar gebruik - te ontwerpen en te produceren.






Inhoud

Legende

	Lengte x breedte x hoogte
	Valhoogte
	Indicatie leeftijdscategorie
	☺ Aantal personen ⌚ Werkuren 🚚 Beton nodig
	Toegankelijk zonder hulp van derden voor kinderen met een psychische of motorische beperking.
	Toegankelijk met hulp van derden voor kinderen met een psychische of motorische beperking.



	Veiligheidszone: vrij te houden ruimte rondom een toestel.
	Samenvoegingszone: ruimte waarin de samenvoegingszones elkaar mogen overlappen.

Productoverzicht p. 4

Introductie p. 24

Speelwaarde	p. 24
Kleuren en thema's	p. 25
Veiligheid en waarborg	p. 26
Milieu	p. 27
Maatschappelijk ondernemen	p. 28
Inclusief spelen	p. 30
Materialen en afwerking	p. 33
Paalbevestigingen	p. 33
Gebruikte houtsoorten	p. 35
Metaal, kunststof en touwen	p. 37
Valdempend bodemmateriaal	p. 38

Speeltoestellen p. 40

Schommels	p. 40
Wippen & draaien	p. 54
Veerfiguren	p. 64
Peuterhoek	p. 76
Kleuterdorp	p. 84
Educatieve spelpanelen	p. 106
Sprookjesland	p. 112
Decoratieve borden	p. 140
Transport	p. 144
Zandspeeltoestellen	p. 168
Zandbakken	p. 176
Klimtoestellen	p. 184
Kleuteravonturenpad	p. 204
Houten avonturenpad	p. 208
Speeltorens	p. 222
Torencombinaties	p. 252
Aanbouwelementen	p. 268
Glijbanen & terreintrappen	p. 286
Sport & spel	p. 294
Universe	p. 306
Meubilair	p. 320
Afboordingen & omheiningen	p. 330

Productoverzicht

Schommels



Kleine houten schommel
S160 • p. 42



Zware schommel
S100 • p. 44



Houten vliegende schotel
S170 • p. 45



Dubbele schommel
S130 • p. 46



Familierschommel
S110 • p. 48



Zeshoekschommel
S150 • p. 49



Peuterschommel
S961 • p. 50



Metalen T-schommel
S185 • p. 52



Metalen vliegende schotel
S171 • p. 52



Metalen schommel
S190 • p. 53

Wippen & draaien



Wip Socrates
S308 • p. 56



Wip Einstein
S303 • p. 56



Wip Newton (2-4 personen)
S302 • p. 57



Wip Edison (2-4 personen)
S306 • p. 58



Draaimolen
S900 • p. 59



Saturnus
S905 • p. 60



Dansende bloem
S940 • p. 61




Theekopje
S906 • p. 62



Spider
S902 • p. 62



Satellietschotel
S907 • p. 63



Loopton
S950 • p. 63

Veerfiguren



Racefiets
8040 • p. 66



Hobbeleend
8000 • p. 67



Dolfijn
8300 • p. 67



Pony
8100 • p. 68



Haas
8200 • p. 68



Motorfiets
8400 • p. 69



Schildpad
8030 • p. 69



Halve maan
8010 • p. 70



Kangoeroe
8600 • p. 70



Volle maan
8020 • p. 71



Tweespan
8800 • p. 71



Tweelingeend
8900 • p. 73



Zonnebloem
8700 • p. 73



Veerbank
8070 • p. 74



Surfplank
8060 • p. 75



Huppelplaat
8065 • p. 75

Peuterhoek



Slak
G710 • p. 78



Vlindertuin
G700 • p. 79



Prins & prinses
G801 • p. 80



Cowboy & indiaan
G802 • p. 81



Helden
G800 • p. 83



Pirateneiland
G803 • p. 83



Kleuterdorp



Kabouterhuisje
S400 • p. 86



Winkeltje
S410 • p. 87



Happy duo
G200 • p. 88



De rups & de appel
G719 • p. 90



Kreeftje
G550 • p. 96



Leeuwenhol
G500 • p. 97



Mammoet
G560 • p. 98



Paradisio
G511 • p. 100



Kruiphol
G570 • p. 102



Stapblok
A691 • p. 103



Bloem
S924 • p. 104



Reuzenpaddenstoel
S920 • p. 105

Educatieve spelpanelen



Boogtelraam
S931 • p. 108




Telraam
S930 • p. 108



Draaischijfjes
S935 • p. 109



Megafoon
S035 • p. 109




ABC + 123
S033 • p. 111




Klok
S037 • p. 111




Scorebord
S036 • p. 111



Shop
S035 • p. 111



OXO
S038 • p. 111




Rekenbord
S034 • p. 111



Regenboog
S039 • p. 111



Draaitrommel
S040 • p. 111



Schuifpuzzel
S041 • p. 111



Vier-op-een-rij
S042 • p. 111



Houten paal spelpaneel
S032 • p. 111

Sprookjesland



Hans en Grietje
F200 • p. 114



Tinkerbel
S932 • p. 116



Assepoester
F500 • p. 116



Peter pan
F700 • p. 119



De kleine zeemeermin
F900 • p. 119



Sneeuwitje
F100 • p. 120



Belle en het beest
F001 • p. 122



Belle en het beest
F019 • p. 122



De wolf en de zeven geitjes
F003 • p. 125



De wolf en de zeven geitjes
F017 • p. 125



De rattenvanger van Hamelen
F006 • p. 126



Merlijn de tovenaars
F018 • p. 127





Aladin en de wonderlamp
F002 • p. 128



Ali Baba en de veertig rovers
F004 • p. 128



De Bremer stadsmuzikanten
F005 • p. 130



Doornroosje
F400 • p. 130



De kikkerkoning
F008 • p. 133



De kikkerkoning
F022 • p. 133



De gelaarsde kat
F011 • p. 134



De klokkenluider van
de Notre-Dame
F014 • p. 134



Blauwbaard
F013 • p. 135



Het lelijke eendje
F012 • p. 136



De sneeuwkonigin
F016 • p. 137



De drie biggetjes
F015 • p. 138

Decoratieve borden



Bij
A130 • p. 142



Zon
A140 • p. 142



Bloem
A150 • p. 142



Vlinder
A160 • p. 142



Wolk
A110 • p. 142



Maan
A120 • p. 142



Ster
A170 • p. 142



Smiley
A175 • p. 142

Transport



Terreinwagen (+ aanhangwagen)
T701 (+T801+T900) • p. 146



Truck (+ aanhangwagen)
T001 (+T801+T900) • p. 148



Trein
T101+T201+T300+T400 • p. 150



Vikingboot
U100+U200 • p. 154



Politiewagen
T010 • p. 158



Brandweerwagen
T020 • p. 159



Tornado
U400 • p. 160



Europlay Express
T050 • p. 164

Zandspeeltoestellen



Weegschaal
Z500 • p. 170



Zandkraantje
Z600 • p. 170



Zandbuis met paal
Z1210 • p. 171



Zandkegel met paal
Z1211 • p. 171



Zandzeef met paal
Z1212 • p. 171



Zandtafel
Z400 • p. 172



Zandmolen
Z200 • p. 173



Drakentafel
Z100 • p. 174

Zandbakken




Zandbak
Z1818 • p. 179



Zandbak
Z1836 • p. 179




Zandbak
Z3618 • p. 179



Zandbak
Z3636 • p. 179



Zandboot
Z300 • p. 180



Zandbak met schuifdeksel
Z18182 • p. 181



Zandbakafboordingen in rubber
R001 » R004 • p. 182

Klimtoestellen



Kabouterklim
S425 • p. 186



Klimpiramide
S230 • p. 187



Klauterdriehoek
S231 • p. 187



Kriskras
S800 • p. 188



Mikado (met wiebelbrug)
S810 • p. 189



Klauternet
S216 • p. 190



Zigzag
S124 • p. 190



Klimkooi
S240 • p. 191




Lignet
S285 • p. 193



Arendsnest
S206 • p. 194



Zeshoekig klimtoestel
S205 • p. 196



Klimwand
K100 • p. 197




Voetbal
O600 • p. 198



Ruimteveer
O702 • p. 200



Windmolen
O700 • p. 200



Ruimtenetten
N145 • p. 203

Kleuteravonturenpad



Slangenpad
A400 • p. 206




Wandelende tak
A410 • p. 206




Springpaaltjes
A420 • p. 206



Krokodillenrug
A430 • p. 207



Apenbrug
A440 • p. 207



Houten avonturenpad (type A)
A010 • p. 210



Houten avonturenpad (type B)
A020 • p. 212




Stappaal
A690 • p. 214



Houten avonturenpad (type C)
A050 • p. 213



Tarzan
A600 • p. 214



Koning Arthur
A610 • p. 215



Robin Hood
A620 • p. 215



Asterix
A680 • p. 216



Robinson Crusoe
A670 • p. 216




Lancelot
A660 • p. 217



Buffalo Bill
A650 • p. 217



Hercules
A640 • p. 218



Pendelbalk
S335 • p. 218



Zorro
A630 • p. 219



Waggelpad
S360 • p. 219



Balkjesbrug
S361 • p. 220



Zweefboog
S337 • p. 220



Wiebelbrug
S336 • p. 221

Speeltorens



Berghut
S420 • p. 224



Glijtoren
S500 • p. 226



Glijbaanhuisje
S530 • p. 228



Rovershol
S540 • p. 230



Paalwoning
S520 • p. 232



Piratenburcht
S550 • p. 234



Vesting
S600 • p. 238



Zeester
S440 • p. 242



Indianendorp
S580 • p. 244



Uitkijktoren
S430 • p. 247



Jumbo-uitkijktoren
S431 • p. 247



Zeeroverskasteel
S610 • p. 248



Elfenburcht
S620 • p. 250



Brussel
C004 • p. 254



Dublin
C005 • p. 255



Bern
C006 • p. 258



Amsterdam
C007 • p. 260



Londen
C008 • p. 262



Lissabon
C001 • p. 264



Rome
C002 • p. 266





Apenladder
S005 • p. 270



Klimboog
S006 • p. 270



Rotswand
S007 • p. 271



Aanbouwnet
S013 • p. 271



Lage glijstang
S008 • p. 272



Lage spiraalglijstang
S014 • p. 272



Hoge glijstang
S004 • p. 272



Hoge spiraalglijstang
S018 • p. 272



Lage inox/RVS glijbaan
G112 • p. 274



Lage kunststof glijbaan
G301 • p. 274



Hoge inox/RVS glijbaan
G121 • p. 274



Spiraalglijbaan
G402 • p. 274



Zandwerkplaats
S009 • p. 276



Zitgroep
S001 • p. 278



Zitbalk met 3 zitplaatsen
S019 • p. 278



Kruiptunnel
S702 • p. 279



Verbindingsnet
S704 • p. 279



Toogje met telraam
S003 • p. 280



Spelpanelen
S033 » S042 • p. 280


Glijbanen & terreintrappen



Kinderglijbaan
G100 • p. 288



Dinoglijbaan
G600 • p. 289



Pioneer
E300 • p. 289



Inox/RVS heuvelglijbaan
(0,5 m breed - glijlengte 2,5 m)
H512 • p. 290



Inox/RVS heuvelglijbaan
(1,0 m breed - glijlengte 2,5 m)
H112 • p. 290



Inox/RVS heuvelglijbaan
(0,5 m breed - glijlengte 3,6 m)
H521 • p. 290



Inox/RVS heuvelglijbaan
(1,0 m breed - glijlengte 3,6 m)
H121 • p. 291



Kunststof heuvelglijbaan
(0,6 m breed - glijlengte 2,3 m)
H600 • p. 291




Terreintrappen
(met of zonder leuning)
T210 » T391 • p. 292




Sport & spel



Ballenvanger
S911 • p. 296



Metalen duikelrek
S326 • p. 298




Houten duikelrek
S321 • p. 299



Zeshoekig duikelrek
S323 • p. 300



Tuimelrek
S325 • p. 300



Multi-doel
S570 • p. 301



Metalen voetbaldoel
S573 • p. 302




Metalen voetbaldoel
S574 • p. 302



Metalen voetbaldoel
S575 • p. 302



Houten voetbaldoel
S571 • p. 303



Houten kabelbaan
S343 • p. 305

Universe




Navigator
E400 • p. 308



Explorer
E100 • p. 308



Discovery
E200 • p. 309



Columbia
E590 • p. 310



Voyager spiral
E580 • p. 311



Voyager slide
E581 • p. 311




Atlantis U
E560 • p. 312




Atlantis S
E561 • p. 312



Apollo spiral
E570 • p. 313




Apollo slide
E571 • p. 313



Challenger U
E530 • p. 314




Challenger S
E531 • p. 314



Star trek U
E510 • p. 316



Star trek S
E511 • p. 316



Enterprise U
E500 • p. 318



Enterprise S
E501 • p. 318





Kunststof picknicktafel
P531 • p. 322



Kinder- & kleuter-picknicktafel
P560 • p. 322




Picknicktafels
P520 • p. 323



Banken met betonnen voet
P200 • p. 324



Banken met betonnen voet
P210 • p. 324



Sprookjeshoek
P570 • p. 326



Sprookjescirkel
P590 • p. 327



Sprookjesbank
P571 • p. 328



Sprookjesbank
P591 • p. 329

Afboordingen & omheiningen



Afboording in rondhout
R906 • p. 332



Afboording in planken
A950 • p. 333



Afboording in massiefborder
A180 • p. 333



Up & down omheining
A100Y • p. 334



Patio omheining
2110 • p. 335



Decoratieve omheining
D080 • p. 335





Introductie

Op de volgende bladzijden ontdekt u alles over speelwaarden, leert u bij over de productie van onze toestellen en de werking binnen het bedrijf. Deze editie bevat een nieuw deel dat een focus legt op inclusieve speeltoestellen. Zo is élk kind verzekerd van speelplezier!

Speelwaarde

De speelwaarde van een toestel is de samenvatting van alle spelelementen. Deze spelfuncties zijn dan ook het belangrijkste criterium bij het kiezen van een speeltoestel. Wij zijn daarom trots dat geen enkel ander merk zoveel speelwaarde biedt als Europlay!



Kleuren

Kinderen zijn dol op kleuren en ervaren deze als een teken van blijheid. Kleuren helpen kinderen om hun emoties uit te drukken en onderscheid te maken. Vrolijke kleuren trekken kinderen aan en zijn daarom ook het kenmerk van de "Europlay Speeltoestellen".



Thema's


Kinderen dromen en fantaseren tijdens het spelen. Ze willen zelf met een brandweerauto rijden, als piloot de lucht in vliegen en als machinist met een sneltrein de wereld verkennen.

Europlay wil met deze speeltoestellen de beleveniswereld van het kind weergeven en hun fantasie prikkelen; daarom een zeer uitgebreid gamma aan thema's.

Dergelijke toestellen dragen bij tot de ontplooiing van jonge kinderen en maakt ze creatief.



**Wanneer je verbeelding
tot leven komt...**
Scan mij en bekijk het filmpje!



Veiligheid en waarborg

Veiligheid

Europlay vervaardigt vernieuwende, uitdagende en uiterst veilige speeltoestellen. Bij elk nieuw ontwerp worden veiligheid en kindvriendelijkheid met elkaar gecombineerd en verzoend. Het certificaat, afgeleverd door TÜV, toont aan dat elk toestel voldoet aan de Europese veiligheidsnorm EN-1176.

Garantietermijnen*

Levenslang

- op roestvrij stalen onderdelen (inox/RVS) (uitgezonderd bewegende & mechanische onderdelen)
- op gegalvaniseerde stalen onderdelen
- op HDPE panelen

10 jaar

- op metaalcorrosie aan gecoate stalen onderdelen (uitgezonderd veren, bewegende & mechanische onderdelen, en bevestigingsmaterialen)
- op houtrot (lariks en eik)
- op kunststof onderdelen

5 jaar

- op veren
- op touwen en netconstructies


2 jaar

- op fabricagefouten

* Enkel geldig bij speeltoestellen.

* Op houten palen geplaatst in boomschors kan geen garantie gegeven worden.

* De garantievoorraanden vindt u terug in de Algemene Verkoopsvoorwaarden van Europlay NV.





Het gebruik van milieuvriendelijk hout:

- door gebruik te maken van een Europese houtsoort wordt het tropisch regenwoud beschermd en de CO₂-uitstoot beperkt
- door het optimaal benutten van de houtsoorten volgens hun natuurlijke duurzaamheid wordt onnodige houtbehandeling vermeden
- geen restafval door het niet-gebruiken van zware metalen (geen impregnatie met metaalzouten)
- het gebruik van gecertificeerd hout; een certificaat van oorsprong wordt bijgeleverd



Maatschappelijk ondernemen

Zowat 5% van de jaarlijkse winst van Europlay wordt geschonken aan organisaties om kinderen te helpen.

Zo werden tientallen kinderen medisch behandeld in vluchtelingenkampen in Irak en worden scholen gesteund in India, Kameroen en Gambia.

In België wordt hulp verleend aan verschillende jongeren afkomstig uit probleemgezinnen.

Los van dit alles helpt Europlay eveneens bij de aanplanting van nieuwe bossen in het regenwoud.



**"A society grows great
when old men plant trees
whose shade they know
they shall never sit in."**

- Greek proverb



Elk kind heeft recht op spelen!



Inclusief spelen

Europlay heeft een reeks speeltoestellen die ook geschikt zijn voor kinderen met een beperking.



Enkele voorbeelden van inclusieve toestellen:



Toegankelijk zonder hulp van derden voor kinderen met een psychische of motorische beperking.



S410R
Winkeltje



S037
Klok



S033
ABC + 123



S038
OXO



S935
Draaischijfjes



Toegankelijk met hulp van derden voor kinderen met een psychische of motorische beperking.



S906
Theekopje



Z500
Weegschaal



Z200
Zandmolen



8600
Kangoeroe



S170
Houten vliegende schotel

Voor meer uitleg over de inclusieve toestellen zie p. 282 - 285.



Materialen en afwerking



Antislip rotswand met kunststof klimgrepen in polyethyleen



Vandalismebestendige verbindingsschakels in kunststof. Metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat.




Vandalismebestendige afgedoppen uit polyamide




Inox/RVS glijbaan met polyethyleen boorden



Handvatten in kunststof



HDPE polyethyleen plaatmateriaal met dubbele gekleurde laag



Aluminium klemsysteem - vandalismebestendige kunststof paaldeksels



Touwen en netten in (Ø 16 mm) polypropyleen touw met staalkabelversterking



Rondhouten palen buiten het hart gezaagd - aan het uiteinde is elke paal netjes afgekort en gekruind


Paalbevestigingen

Bij toestellen met een grote trekkracht (zoals bij het avonturenpad) worden de palen rechtstreeks in de grond geplaatst. Daarvoor worden enkel duurzame houtsoorten gebruikt (eik of ander hardhout).

Bij de andere toestellen komt het hout niet rechtstreeks in contact met de grond en worden de palen op metalen voetsteunen geplaatst (TYPE A voor in de grond of TYPE B voor op de grond).

Voordelen:

- grotere duurzaamheid
- meestal geen beton nodig
- keuze tussen paalvoeten voor in de grond of op de grond op een verharde ondergrond kan de paalvoet bijgesteld worden waardoor het toestel perfect waterpas kan geplaatst worden
- geen nood aan extra impregnatie van het hout waardoor zware metalen onmogelijk in de grond kunnen dringen
- eenvoudig om palen te vervangen



Type A1: voor in de grond



Type A2: voor in de grond



Type B: voor op de grond (regelbaar)

Toestellen zonder de vermelding "A/B" dienen steeds in de grond geplaatst te worden.



Gebruikte houtsoorten

De natuurlijke levensduur van hout wordt uitgedrukt volgens een bepaalde duurzaamheidsklasse waarbij men een onderscheid maakt tussen het gebruik boven de grond (duurzaamheidsklasse III) en het gebruik in de grond (klasse I tot klasse II).



De meest verwerkte houtsoort bij Europlay is **lariks** (klasse III). Het betreft een houtsoort met zeer weinig spint en een duurzame kern, ideaal voor gebruik bij buitentoepassingen. Lariks wordt ook gebruikt in het Eco-play gamma.



Douglas (klasse III) wordt als alternatief gebruikt voor rechte en sterke houtconstructies. Deze houtsoort bevat iets meer spint dan lariks waardoor het wordt toegepast bij rondhout waarvan het spint grotendeels weggefreest wordt.




Eik (klasse II) is een duurzame, stabiele houtsoort die gebruikt wordt bij palen die met de grond in contact komen.



Er wordt gebruik gemaakt van houtsoorten met een duurzame kern.

Het gezaagde hout bestaat uit twee delen: het spinthout (het buitenste gedeelte) en het kernhout (de binnenkant van de stam, meestal donkerder gekleurd). Dit kernhout is, in tegenstelling tot het spint, van nature uit vrij duurzaam.

In vergelijking met het goedkopere grenenhout bevatten houtsoorten als lariks, douglas en eik relatief weinig spint waardoor deze over een grote natuurlijke duurzaamheid beschikken, wat ze bijzonder geschikt maakt voor buitengebruik. Het gebruik van zware metalen ter bescherming van dit hout is dus overbodig.



De rondhouten palen worden buiten het hart gezaagd.

Alle ronde palen komen uit kwartiers gezaagd hout. D.w.z. hout gezaagd buiten het hart waaruit naderhand een ronde paal gefreesd wordt.

Voordelen:

- geen of weinig barsten in het rondhout
- weinig splinters

Zijn lariks en douglas beter dan grenen?

Lariks en douglas zijn houtsoorten die merkkelijk zwaarder, sterker en duurzamer zijn dan grenen.



Geïmpregneerde **grenen** paal na 6 maanden, behandeld met zware metalen

Behandelde paal in **lariks** na 6 maanden zonder het gebruik van zware metalen

Wordt het hout behandeld?

Duurzame houtsoorten zoals lariks hoeven niet behandeld te worden. Onbehandeld hout wordt echter grijs na verloop van tijd. Daarom krijgt het hout een extra kleur door het toevoegen van een licht gekleurde tint, die veel kleurvaster is dan geïmpregneerd hout.



Metaal, kunststof en touwen



Metaal

De gebruikte metalen zijn staal, aluminium en roestvrij staal.

Stalen onderdelen zijn steeds gezandstraald, roestwerend behandeld en voorzien van een kleurlaag door middel van een polyester poedercoating. Daardoor ontstaat een grote kleurvastheid.

Aluminium onderdelen zijn geanodiseerd en gekleurd door middel van poedercoating.

Roestvrij stalen onderdelen (inox/RVS) bieden een hoge duurzaamheid tegen corrosie en een feilloze uitstraling voor vele jaren.

Alle gebruikte metalen zijn 100% recycleerbaar.



Kunststof

De kunststof onderdelen zijn vervaardigd uit polyethyleen, polyamide of polycarbonaat. Het materiaal wordt gekozen in functie van sterkte en toepasbaarheid.

Alle gebruikte kunststofmaterialen zijn UV-bestendig naar duurzaamheid en kleurvastheid.

Het gebruikte HDPE polyethyleen plaatmateriaal (High Density Polyethylene) is speciaal ontwikkeld voor speeltoestellen. De hoge dichtheid van dit materiaal biedt een meerwaarde tegen vervorming.

Alle kunststof platen zijn recycleerbaar. De platen hebben een zwarte kern en zijn vervaardigd uit gerecycleerd materiaal.



Touwen

De touwen en netten van Europlay zijn vervaardigd uit vandalismevrije staalkabels. Deze kabels bestaan uit een vlechtwerk van dunne gegalvaniseerde staaldraden. Door deze combinatie bewaren de kabels hun soepelheid, waarborgen ze een zeer hoge treksterkte en zijn ze bestand tegen zware belasting.

De verschillende stalen aders zijn op hun beurt omvlochten door polypropyleen. Polypropyleen voelt aangenaam aan en vergemakkelijkt het grijpen.

Touwen en netten worden in verschillende aantrekkelijke kleuren aangeboden.



Valdempend bodemmateriaal

Volgens de EN1177 dient bij elk speeltoestel vanaf 60 cm valhoogte een valdempende ondergrond gebruikt te worden. Een veiligheidszone van 1,5 à 2 m rondom elk speeltoestel is daarom verplicht.

Een gewoon grasveld is geen veilig bodemmateriaal en wordt algemeen aanvaard tot slechts 100 cm valhoogte. Bij druk bespeelde terreinen verandert een zachte grasmatten laag in een modderpoel bij regenweer of in een laag harde aangedamde aarde bij droogte en dienen andere bodemmaterialen gebruikt te worden.

Contacteer ons voor meer info!



Los bodemmateriaal



Vast bodemmateriaal





Schommels

Schommelen oefent een geweldige aantrekkingskracht uit op kinderen. Het is gewoon erg leuk en ontspannend om zich even zo vrij als een vogel te voelen, hoog in de lucht. Per leeftijdscategorie bestaat er een aangepaste reeks. Zo blijft schommelen voor elk kind een uitdaging.

Ook draagt schommelen bij tot de ontwikkeling van kinderen. Door de heen en weer gaande beweging ontwikkelt het evenwichtsgevoel zich en leren de kinderen het effect van actie-reactie kennen. We raden aan om rondom elk schommeltoestel een omheining te plaatsen om andere kinderen en voorbijgangers te beschermen.



Materialen

- houtsoort: lariks
- rondhouten palen Ø 100, 120 en 140 mm buiten het hart gezaagd
- metalen ronde buizen Ø 60, 90, 130 en 140 mm roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- metalen hoeksteunen roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- rubberzittingen, veiligheidszittingen, bandenzittingen en schommelkorven opgehangen aan vuurverzinkte kettingen
- onderhoudsvrije, roestvrijstalen schommelhaken
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal



Bevestigingen

- houten schommels worden met metalen voetsteunen in de grond bevestigd
- metalen schommels worden rechtstreeks in de grond bevestigd


Kleine houten schommel - S160

3,3 x 2,0 x 2,2 m

1,20 m

2 - 10

2 ☺ - 4,5 ⌚



(21 m² los bodemmateriaal)
(18 m² vast bodemmateriaal)




L120
rubberzitting



L130
veiligheidszitting

(2 rubberzittingen L120 inbegrepen)
De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.



L130



SCHOMMELS

Zware schommel - S100 » S101

S101


(2 rubberzittingen L120 inbegrepen)

3,9 x 2,6 x 2,8 m

1,50 m

4 - 15

2 ☺ - 4,5 ⌚ 🚚



(26 m² los bodemmateriaal)
(23 m² vast bodemmateriaal)

S100


(2 schommelbanden L100 inbegrepen)

3,9 x 2,6 x 2,8 m

1,60 m

4 - 15

2 ☺ - 4,5 ⌚ 🚚



(28 m² los bodemmateriaal)
(24 m² vast bodemmateriaal)



L120
rubberzitting



L130
veiligheidszitting



L100
schommelband



De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.




Houten vliegende schotel - S170

3,9 x 2,6 x 2,8 m


1,60 m

3 - 15


2 ☺ - 4,5 ⌚



(20 m² los bodemmateriaal)
(18 m² vast bodemmateriaal)



L170
inclusieve zitting



L140
schommelkorf






De schommelkorf (L140) is inbegrepen maar kan vervangen worden door de inclusieve zitting. (L170)



Dubbele schommel - S130 » S133

S130

(Schommelkorf en 2 rubberzittingen L120 inbegrepen)



(46,5 m² los bodemmateriaal)
(53 m² vast bodemmateriaal)



L120
rubberzitting




L130
veiligheidszitting



L100
schommelband



L170
inclusieve zitting








L140
schommelkorf

L120 - L130 - L100 kunnen onderling gecombineerd worden.

S131

(4 rubberzittingen L120 inbegrepen)



(51,5 m² los bodemmateriaal)
(58,5 m² vast bodemmateriaal)



S130 + L170 - L140

Bij ref. S130 is de schommelkorf (L140) inbegrepen maar kan vervangen worden door de inclusieve zitting. (L170)


S132

(3 rubberzittingen L120 inbegrepen)

 6,4 x 2,6 x 2,8 m



 1,50 m

 3 - 15

 2 ☺ - 6,5 ⌚ 
(40,5 m² los bodemmateriaal)
(46 m² vast bodemmateriaal)**L120**
rubberzitting**L130**
veiligheidszitting**L100**
schommelband
 5,9 x 2,6 x 2,8 m

 1,60 m

 3 - 15

 2 ☺ - 6,5 ⌚ 
(35,5 m² los bodemmateriaal)
(40,5 m² vast bodemmateriaal)**L170**
inclusieve zitting**L140**
schommelkorf

L120 - L130 - L100 kunnen onderling gecombineerd worden.

Bij ref. S133 is de schommelkorf (L140) inbegrepen maar kan vervangen worden door de inclusieve zitting. (L170)

**L130**


Familieschommel - S110

7,5 x 4,0 x 3,5 m

1,75 m

3 - 15

2 ☺ - 8 ☹ 



(35 m² los bodemmateriaal)
(32 m² vast bodemmateriaal)



Zeshoekschommel - S150 » S151

S151


(6 beugelzittingen L122 inbegrepen)

6,7 x 5,9 x 2,6 m

1,40 m

4 - 15

3 ☺ - 6 ⌚ 🚚



(62 m² los bodemmateriaal)
(57 m² vast bodemmateriaal)

S150


(6 bandenzittingen L101 inbegrepen)

6,7 x 6,1 x 2,6 m



1,50 m

4 - 15

3 ☺ - 6 ⌚ 🚚



(61 m² los bodemmateriaal)
(56 m² vast bodemmateriaal)



L122
beugelzitting



L130
veiligheidszitting







L101
bandenzitting

De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.

S151 - 3 x L122 + 3 x L101



Peuterschommel - S960







(12 m² los bodemmateriaal)
(10 m² vast bodemmateriaal)

(veiligheidszitting L130
inbegrepen)



Dubbele peuterschommel - S961



(18 m² los bodemmateriaal)
(16 m² vast bodemmateriaal)

(2 veiligheidszittingen L130
inbegrepen)








S960



SCHOMMELS

Metalen T-schommel - S185



(25 m² los bodemmateriaal)
(22 m² vast bodemmateriaal)



L120
rubberzitting







L130
veiligheidszitting




(2 rubberzittingen L120 inbegrepen)
De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.

Metalen vliegende schotel - S171



(20 m² los bodemmateriaal)
(18 m² vast bodemmateriaal)



L140
schommelkorf



L170
inclusieve zitting



De schommelkorf (L140) is inbegrepen maar kan vervangen worden door de inclusieve zitting. (L170)


Metalen schommel - S190

3,2 x 1,2 x 2,7 m

1,50 m

4 - 15

2 ☺ - 4 ☹



(25 m² los bodemmateriaal)
(22 m² vast bodemmateriaal)



L120
rubberzitting



L130
veiligheidszitting

(2 rubberzittingen L120 inbegrepen)

De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.





Wippen & draaien

Draai- en wipstoelen, dé klassiekers onder de speelstoelen blijven altijd populair. Kinderen worden geprikkeld om op eigen kracht iets in beweging te zetten. Hiervoor kan je maar beter goed samenwerken. Op een wip bepaalt je eigen kracht immers de snelheid waarmee je op en neer gaat. Op een draaitoestel is het vooral leuk om samen met andere kinderen steeds wat harder rond te draaien. Beweging staat dan ook centraal op elk speelterrein.



Materialen (wippen)






- houtsoort: lariks
- rondhouten palen Ø 120 en 140 mm buiten het hart gezaagd
- metalen buizen Ø 35, 50, 90 en 130 mm roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- onderhoudsarme assen
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- banden of rubberen schokdempers







Materialen (draaitoestellen)

- metalen buizen Ø 35, 50, 90 mm roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- onderhoudsarme draaimechanismen
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- banden of rubberen schokdempers
- theekopje S906 met een kom uit polyethyleen
- loopton S950 uit herbruikte autobanden

Wip Socrates - S308



Wip Einstein - S303



Wip Newton - S302 » S300


S302 (2 personen)

3,6 x 1,1 x 0,9 m

0,95 m

4 - 12

2 ☺ - 3 ☺ 





S300 (4 personen)

4,1 x 1,1 x 0,9 m

0,95 m

4 - 12

2 ☺ - 3 ☺ 



WIPPEN & DRAAIEN



S302

Wip Edison - S306 » S307


S306 (2 personen)

3,7 x 1,1 x 0,6 m

0,95 m

3 - 12

2 ☺ - 3 ☺ 




S307 (4 personen)

4,2 x 1,1 x 0,6 m

0,95 m

3 - 12

2 ☺ - 3 ☺ 



S306

Draaimolen - S900


Ø 1,4 x 0,8 m

0,75 m

3 - 10







2 ☺ - 3 ☹



Valdempend bodemmateriaal is noodzakelijk voor de plaatsing van dit toestel.



Saturnus - S905



Valdempend bodemmateriaal is noodzakelijk voor de plaatsing van dit toestel.




Dansende bloem - S940

Ø 0,5 x 1,3 m

0,16 m

3 - 8

1 ☺ - 1,5 ☺ 



WIPPEN & DRAAIEN



Theekopje - S906


 Ø 0,8 x 0,7 m

 0,65 m

 3 - 8



 1 ☺ - 3 ☺ 



Valdempend materiaal is noodzakelijk voor de plaatsing van dit toestel.




Spider - S902

 Ø 1,5 x 1,0 m

 0,95 m

 3 - 15

 2 ☺ - 3 ☺ 



Valdempend materiaal is noodzakelijk voor de plaatsing van dit toestel.



Satellietschotel - S907


Ø 2,0 x 0,7 m

0,7 m

3 - 15



3 ☺ - 3 ⌚



Valdempend materiaal is noodzakelijk voor de plaatsing van dit toestel.



WIPPEN & DRAAIEN


Loopton - S950

1,3 x 1,1 x 1,6 m

0,70 m

6 - 12

2 ☺ - 3,5 ⌚







Veerfiguren

Kleine kinderen zijn dol op speelse en kleurrijke figuren!

Een veer wiebelt en zwaait zachtjes in alle richtingen. De kinderen kunnen hierdoor hun fantasie de vrije loop laten en wanen zich op een echte racefiets, op de rug van hun lievelingspaard of zelfs in de buidel van een kangoeroe.

Spelen op de veertoestellen kan alleen of met meerdere kinderen samen. De diertjes op veer zijn bijzonder populair bij de allerkleinsten. Voor de groteren zijn er ook de staande veertoestellen. De steeds terugkerende controle over de lichaamsbeweging is een uitdaging voor elk kind en helpt bij de ontwikkeling van het evenwichtsgevoel.



Materialen

- houtsoort: lariks en padouk (tropisch hardhout)
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- speciaal veerstaal Ø 20 mm
- alle metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- alle moeren en bouten zijn volledig afgeschermd met bloemvormige afdekdoppen



Bevestiging

- bodemanker voor in de grond

De veer is zodanig ontworpen dat men nooit geklemd kan raken, ook niet bij de zwaarste belasting. De elasticiteit van de veer is zo berekend dat de beweging ook voor de kleintjes volledig tot zijn recht komt.





Racefiets - 8040

1,1 x 0,4 x 0,8 m

0,70 m


2 - 6

1 ☺ - 3 ☹







Als extra spelfunctie bestaat ook de mogelijkheid om het achterwiel te laten draaien.

Valdempend materiaal is noodzakelijk voor de plaatsing van dit toestel.






Hobbeleend - 8000



Valdempend materiaal is noodzakelijk voor de plaatsing van dit toestel.



Dolfijn - 8300



Valdempend materiaal is noodzakelijk voor de plaatsing van dit toestel.




Pony - 8100

 1,0 x 0,3 x 1,0 m

 0,55 m

 2 - 6

 1 ☺ - 3 ☺



Valdempend materiaal is noodzakelijk voor de plaatsing van dit toestel.




Haas - 8200

 1,0 x 0,3 x 0,9 m

 0,55 m

 2 - 6




 1 ☺ - 3 ☺



Valdempend materiaal is noodzakelijk voor de plaatsing van dit toestel.






Motorfiets - 8400



Valdempend materiaal is noodzakelijk voor de plaatsing van dit toestel.






Schildpad - 8030



Valdempend materiaal is noodzakelijk voor de plaatsing van dit toestel.








Halve maan - 8010



Valdempend materiaal is noodzakelijk voor de plaatsing van dit toestel.








Kangoeroe - 8600



Valdempend materiaal is noodzakelijk voor de plaatsing van dit toestel.







Volle maan - 8020



Valdempend materiaal is noodzakelijk voor de plaatsing van dit toestel.



Tweespan - 8800



Valdempend materiaal is noodzakelijk voor de plaatsing van dit toestel.








8200



8100






Tweelingend - 8900



Valdempend materiaal is noodzakelijk voor de plaatsing van dit toestel.







Zonnebloem - 8700



Valdempend materiaal is noodzakelijk voor de plaatsing van dit toestel.








Veerbank - 8070



Valdempend materiaal is noodzakelijk voor de plaatsing van dit toestel.



Surfplank - 8060







Valdempend materiaal is noodzakelijk voor de plaatsing van dit toestel.



VEERFIGUREN

Huppelplaat - 8065



Valdempend materiaal is noodzakelijk voor de plaatsing van dit toestel.







Peuterhoek

Peuters zijn van nature uit nieuwsgierig. Ze willen de wereld ontdekken en verkennen alles wat in het oog springt. De leuke, kleurrijke figuurtjes uit deze reeks nodigen uit tot verhalen vertellen, schuilen of verstoppen. De toestellen zijn een aantrekkelijk herkenningspunt op de speelplek en bieden een waaier van spelelementen aan.



Materialen

- houtsoorten: lariks en eik
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- metalen onderdelen roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat


Slak - G710 (A/B)

1,6 x 1,1 x 0,9 m

0,40 m

1 - 3

2 ☺ - 2 ☹



Dit toestel wordt grotendeels
voorgemonteerd geleverd.




Vlindertuin - G700 (A/B)

 2,1 x 1,4 x 1,4 m

 0,40 m

 1 - 3

 2 ☺ - 2 ☹



Dit toestel wordt grotendeels voorgesamonteerd geleverd.



PEUTERHOEK




Prins & prinses - G801 (A/B)

 2,1 x 0,7 x 1,4 m

 0,55 m

 1 - 3 

 2 ☺ - 1,5 ☹



Dit toestel wordt volledig voorgesmonteerd geleverd.




Cowboy & indiaan - G802 (A/B)

 2,1 x 0,7 x 1,4 m

 0,55 m

 1 - 3

 2 ☺ - 1,5 ⌚



Dit toestel wordt volledig voorgesamonteerd geleverd.







PEUTERHOEK



G800



Helden - G800 (A/B)








Dit toestel wordt volledig voorgeassembleerd geleverd.



PEUTERHOEK

Pirateneiland - G803 (A/B)



Dit toestel wordt volledig voorgeassembleerd geleverd.





Kleuterdorp

Kleuters houden van afwisseling!

Knusse huisjes, diertjes, bruggetjes, netten, ... alles op maat van de kleinere spelers. Samen winkeltje spelen, je verstoppen onder het bruggetje, naar beneden glijden via de glijstang en terug opklimmen via het klimnet of klimmuurtje... Je kan zoveel dingen doen op deze gecombineerde speeltoestellen die naar vormgeving en spelmogelijkheden speciaal zijn afgestemd op de kleinere kinderen.



Materialen

- houtsoorten: lariks en eik
- rondhouten palen (Ø 100 en 120 mm) buiten het hart gezaagd
- vierkantpalen (90 x 90 mm)
- inox/RVS glijbaan met HDPE polyethyleen zijwanden of kunststof glijbaan
- dakplanken met tand en groef
- HDPE plaatmateriaal en kruiptunnel uit polyethyleen
- metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- touwen en netten in polypropyleen Ø16 mm met staalkabelversterking
- kunststof klimgrepen
- bloemen, paddenstoelen en stapblokken bestaan uit ingekleurd gerecycleerd rubber



Bevestiging

- metalen voetsteunen voor in de grond (A) of voor op de grond (B)

Kabouterhuisje - S400 (A/B) (incl. twee zitbankjes en één tafeltje)


1,7 x 1,5 x 2,0 m

0,70 m

3 - 8



2 ☺ - 4 ⌚



Winkeltje - S410R » S410G (A/B) (incl. één zitbankje en één tafeltje)

● S410R - ● S410G


1,7 x 1,6 x 2,0 m

0,80 m

3 - 8



2 ☺ - 4,5 ☺



S410G



KLEUTERDORP




Happy duo - G200 (A/B)

 3,0 x 1,0 x 1,6 m

 0,85 m

 2 - 6

 2 ☺ - 3 ☹



Dit toestel wordt grotendeels voormonteerd geleverd.



G200



KLEUTERDORP

DE RUPS & DE APPEL

15% van de kinderen onder de 10 jaar kampt met overgewicht en bij de jeugd eet slechts vier op de tien voldoende groente en fruit.

HOE STIMULEER JE KINDEREN OM MINDER TE SNOEPEN?

Dat kan door het toepassen van nudging. Nudging is de wijze waarop je het gedrag en de beslissingen van mensen onbewust kan beïnvloeden. Wanneer je bij kinderen fruit wil promoten, lukt dit beter als ze dit koppelen aan spelen.

Gezonde voeding wordt verleidelijker door er een leuke ervaring aan te koppelen. In combinatie met een aantrekkelijk speeltoestel bijvoorbeeld, is deze boodschap nog ingrijpender.

Wanneer kinderen dagelijks op de speelplaats zien dat fruit eten leuk is, nemen ze dit in zich op. Het brein, en zeker dat van het kind, is gericht op positieve ervaringen en de inwerking van suggestie is hierbij zeer krachtig.

Ook de weergave van de boodschap spreekt aan. De rups vindt de appel heel lekker. Kinderen leven hierin mee en onbewust nodigt dit uit tot het eten van fruit.



HOE STIMULEER JE KINDEREN OM MEER TE SPELEN?

Onderzoek toont aan dat speeltoestellen in de vorm van een dier, zeker voor kleine kinderen, zeer aantrekkelijk zijn.



Speeltoestellen met een thema dat kinderen, maar ook volwassenen, uitnodigt tot het eten van **gezonde voeding** en tegelijkertijd de **beweging stimuleert**.



G719



De rups & de appel - G718 » G720 (A/B)



Bibberspiraal





Doorkruipgat



Beklimbare
zijwanden



Telraam



Roestvrijstalen- of
kunststofglijbaan



Schuifpuzzel L719



Vier op een rij L720



Doorkruiptunnel



Optioneel: 2 spelpanelen voor G719 & G720

De rups & de appel - G718 » G720 (A/B)

G718 (Inox/RVS glijbaan)
G7181 (kunststof glijbaan)


2,5 x 0,7 x 1,7 m

1 m

2 - 7



2 ☺ - 2 🕒



(19,5 m²)

G718



G7181




G719 (Inox/RVS glijbaan)
G7191 (kunststof glijbaan)

3,2 x 2,5 x 1,7 m

1 m

2 - 7

2 ☺ - 2,5 🕒



(34 m²)

G719



G7191



G720 (Inox/RVS glijbaan)
G7201 (kunststof glijbaan)


5,0 x 2,5 x 1,7 m

1 m

2 - 7



2 ☺ - 3,5 🕒



(45 m²)

G720



G7201



Optioneel: 2 spelpanelen voor G719 & G720

Op de korte versie (G719) kunnen de spelpanelen vooraan geplaatst worden.



Schuifpuzzel
L719



Vier op een
rij L720



G720 + L720 + L719



G7191



G718




Kreeftje - G550 » G553 (A/B)

 2,3 x 1,7 x 1,9 m

 1 m

 2 - 6

 2 ☺ - 2,5 ☺ 



- G550**
(inox/RVS glijbaan
en rechte glijstang)
- G551**
(inox/RVS glijbaan
en spiraalglijstang)
- G552**
(kunststof glijbaan
en rechte glijstang)
- G553**
(kunststof glijbaan
en spiraalglijstang)

Dit toestel wordt grotendeels
voorgemonteerd geleverd.

G553



Leeuwenhol - G500 » G501 (A/B)



 3,1 x 1,9 x 1,6 m

 1 m

 2 - 6

 2 ☺ - 3 ☹ 

G500 (inox/RVS glijbaan)
G501 (kunststof glijbaan)



Dit toestel wordt grotendeels voorgesamonteerd geleverd.

* Tekening niet volledig conform



G500

Mammoet - G560 » G567 (A/B)

4,7 x 1,9 x 1,9 m

1 m

2 - 6

2 ☺ - 5 ⌚ 🚚

G560 A/B



G561 A/B



G562 A/B



G563 A/B



G560

(inox/RVS glijbaan, gebogen loopbrug en rechte glijstang)

G561

(inox/RVS glijbaan, kruiptunnel en rechte glijstang)

G562

(inox/RVS glijbaan, gebogen loopbrug en spiraalglijstang)

G563

(inox/RVS glijbaan, kruiptunnel en spiraalglijstang)

G564

(kunststof glijbaan, gebogen loopbrug en rechte glijstang)

G565

(kunststof glijbaan, kruiptunnel en rechte glijstang)

G566

(kunststof glijbaan, gebogen loopbrug en spiraalglijstang)

G567

(kunststof glijbaan, kruiptunnel en spiraalglijstang)

G564 A/B




G565 A/B



G566 A/B



G567 A/B



Dit toestel wordt grotendeels voorgeassembleerd geleverd.

G560

KLEUTERDORP



Paradisio - G510 » G511 (A/B)


G510 (glijbuizen)

3,4 x 1,9 x 1,9 m

1,00 m

3 - 6

2 ☺ - 4 ⌚ 🚚



(29 m²)


G511 (inox/RVS glijbaan)

4,1 x 1,8 x 1,9 m

1,00 m

3 - 6

2 ☺ - 4 ⌚ 🚚



(30,5 m²)



G511




Kruiphol - G570 (A/B)

 1,5 x 0,7 x 1,3 m

 0,70 m

 2 - 8

 2 ☺ - 1,5 ☹



Dit toestel kan ook gecombineerd worden met de educatieve spelpanelen. Zie daarvoor p. 110.



G570 + 2 x S032 + S033R/G + S035



Stapblok - A691 » A693

 Ø 0,30 m

 0,60 m

 2 - 6

 1 ☺ - 1,5 ⌚ 

Deze ronde blokken bestaan uit ingekleurd gerecycleerd rubber en mogen op een verharde ondergrond en op gras geplaatst worden.

Bij het plaatsen van meerdere stapblokken verhoogt de plaatsingsduur met 0,5 uur per stapblok.

A691 - H 20 cm



A692 - H 40 cm



A693 - H 60 cm



Bloem - S924

Ø 0,6 x 0,5 m

0,50 m


2 - 10

1 ☺ - 1,5 ⌚ 🚚

Dit toestel bestaat uit ingekleurd gerecycleerd rubber en mag op een verharde ondergrond en op gras geplaatst worden.

S924-1
rood/geel

S924-2
blauw/geel



Reuzenpaddenstoel & draaiende paddenstoel - S920 » S923

S920-1, S920-2, S920-3		
 2 - 10		 Ø 0,5 x 0,4 m
 1 ☺ - 1,5 ☺ 	 0,40 m	
S923 (draaiend)		
 Ø 0,5 x 0,6 m	 Ø 0,5 x 0,6 m	
 1,0 m	 0,60 m	



Rond de S923 dient een veiligheidszone van 1,5 m gerespecteerd te worden. Mag in cluster geplaatst worden.





Educatieve spelpanelen

Spelpanelen moedigen kinderen aan om te spelen met cijfers en letters of om de klok te lezen. Kinderen leren graag ongedwongen en dat kan volop met deze educatieve panelen. Experimenteren met geluid, telschijfjes verschuiven of bordjes omdraaien... Er is telkens iets anders dat hun motorische vaardigheden aanmoedigt.



Materialen

- houtsoort: lariks
- rondhouten lariks palen Ø 100 mm buiten het hart gezaagd
- metalen buizen uit inox/RVS of polyester gecoat staal
- UV-bestendige kunststof speelelementen
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal






Materialen (megafoon)

- 100% inox/RVS


Boogtelraam - S931 (A/B)

Wordt voorgemonteerd geleverd. Mag op een verharde ondergrond geplaatst worden.



Telraam - S930 (A/B)

Wordt voorgemonteerd geleverd. Mag op een verharde ondergrond geplaatst worden.



Draaielementen - S935»S937

S935 - Draaischijfjes

S936 - Bootstuur

S937 - Autostuur

 0,35 x 0,25 x 0,8 m

 1 - 5 

 1 ☺ - 1 ☺ 

Wordt voormonteerd geleverd.




Megafoon - S933 (per set)


 0,5 x 0,3 x 1,5 m

 2 - 6 

 1 ☺ - 1,5 ☺



M004 - verbindingsbuis tussen megafoons, per meter.



S033G + S034 + S037 + 4xS032



S036 + 2xS032



Spelpanelen - S032 » S042

1,0 x 0,1 x 0,8 m

2 - 8




1 ☺ - 0,5 ☹


De educatieve spelpanelen worden geleverd met 4 bevestigingen.

De bijhorende palen (S032) dienen apart besteld te worden.

ABC + 123 - ● S033R / ● S033G




Scorebord - S036




Klok - S037




Shop - S035



Rekenbord - S034



OXO - S038



Paal - S032 (A/B)




Regenboog - S039



Draaitrommel - S040




Schuifpuzzel - S041



Vier-op-een-rij - S042



S038 + 2 x S032B





Sprookjesland

Sprookjesachtig mooi...

Er was eens een reeks speelhuisjes, torens en verbidingsbruggetjes gemaakt uit rondhout en kleurrijk afgerond plaatmateriaal. Kinderen worden even stil bij deze betoverende aanblik. Er is zoveel te ontdekken: klimmen, klauteren, glijden, op uitkijk staan, doorkruipen, ...

Een verblijf in dit sprookjesland is telkens weer een verrassende ontdekking!



Materialen

- houtsoort: lariks
- rondhouten palen (Ø 100 mm) buiten het hart gezaagd
- alle metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- touwen en netten in polypropyleen Ø 16 mm met staalkabelversterking
- inox/RVS glijbaan met HDPE polyethyleen zijwanden of kunststof glijbaan
- handvaten, stuurtje en klimgrepen in kunststof
- polyethyleen kruiptunnel



Bevestiging

- metalen voetsteunen voor in de grond (A) of op de grond (B)

Hans en Grietje - F200 (A/B)


2,2 x 1,9 x 2,3 m

0,55 m


2 - 6



2 ☺ - 6 ☹



(24,5 m²)





Tinkerbel - S932 (A/B)


1,6 x 0,7 x 1,7 m

0,70 m

2 - 6



2 ☺ - 2 ⌚



Assepoester - F500 » F501 (A/B)

2,6 x 1,7 x 1,8 m


F500 (inox/RVS glijbaan)

F501 (kunststof glijbaan)

1 m

2 - 6

2 ☺ - 4 ⌚



S932



SPROOKJESLAND

F500






F700




F900



Peter Pan - F700 » F701 (A/B)





F700 (inox/RVS glijbaan)
F701 (kunststof glijbaan)



De kleine zeemeermin - F900 » F901 (A/B)



F900 (inox/RVS glijbaan)
F901 (kunststof glijbaan)



Sneeuwwitje - F100 » F101 (A/B)

F100 (inox/RVS glijbaan)


F101 (kunststof glijbaan)

 2,8 x 2,2 x 2,9 m

 1 m

 2 - 6

 2 ☺ - 6 ☹ 



F100






Belle en het beest - F001 » F019 (A/B)

4,8 x 2,2 x 2,9 m

1 m

2 - 6

2 ☺ - 10 ☹ 



F001 (inox/RVS glijbaan met gebogen loopbrug)
F0011 (kunststof glijbaan met gebogen loopbrug)
F019 (inox/RVS glijbaan met kruiptunnel)
F0191 (kunststof glijbaan met kruiptunnel)

F001




F0011



F019



F0191



F019



SPROOKJESLAND

F001





F003




De wolf en de zeven geitjes - F003 » F017 (A/B)

4,4 x 2,2 x 2,9 m

1 m

2 - 6

2 ☺ - 10 ⌚ 🚚



F003 (inox/RVS glijbaan met gebogen loopbrug)
F0031 (kunststof glijbaan met gebogen loopbrug)
F017 (inox/RVS glijbaan met kruiptunnel)
F0171 (kunststof glijbaan met kruiptunnel)

F003




F017



F0031



F0171




De rattenvanger van Hamelen - F006 » F0061 (A/B)

6,5 x 2,3 x 2,4 m

1 m

2 - 6

2 ☺ - 11 ☹



(45,5 m²)

F006 (inox/RVS glijbaan)
F0061 (kunststof glijbaan)




Merlijn de tovenaar - F018 » F0181 (A/B)

5,4 x 3,3 x 2,9 m

1 m

2 - 6

2 ☺ - 15 ☺ 🚚



F018 (inox/RVS glijbaan)
F0181 (kunststof glijbaan)



SPROOKJESLAND




Aladin en de wonderlamp - F002 » F0021 (A/B)

 4,1 x 2,3 x 2,9 m

 1 m

 2 - 6

 2 ☺ - 9 ☺ 



F002 (inox/RVS glijbaan)
F0021 (kunststof glijbaan)




Ali Baba en de veertig rovers - F004 » F0041 (A/B)

 4,0 x 2,3 x 2,4 m

 1 m

 2 - 6

 2 ☺ - 8 ☺ 



F004 (inox/RVS glijbaan)
F0041 (kunststof glijbaan)



F002



SPROOKJESLAND



F004



De Bremer stadsmuzikanten - F005 (A/B)




Doornroosje - F400 » F401 (A/B)



F400 (inox/RVS glijbaan)
F401 (kunststof glijbaan)

Via een wenteltrapje kunnen de kinderen de bovenste verdieping bereiken.



F400



SPROOKJESLAND

F005





De kikkerkoning - F008 » F022 (A/B)


4,6 x 4,0 x 4,4 m

1,95 m

2 - 6



2 ☺ - 22 ⌚




(34,5 m²)

F008 (inox/RVS glijbaan en kruiptunnel)
F0081 (kunststof glijbaan en kruiptunnel)
F022 (inox/RVS glijbaan en gebogen loopbrug)
F0221 (kunststof glijbaan en gebogen loopbrug)

F008




F0081



F0221



F022




De gelaarsde kat - F011 » F0111 (A/B)

 4,6 x 4,1 x 4,4 m

 1,95 m

 2 - 6
 

 2 ☺ - 21 ⌚ 



F011 (inox/RVS glijbaan)
F0111 (kunststof glijbaan)




De klokkenluider van de Notre-Dame - F014 » F0141 (A/B)

 6,4 x 4,4 x 4,4 m

 1,95 m

 2 - 6
 

 2 ☺ - 27 ⌚ 



F014 (inox/RVS glijbaan)
F0141 (kunststof glijbaan)



Blauwbaard - F013 » F0131 (A/B)


6,4 x 5,4 x 4,4 m

1,95 m

2 - 6



2 ☺ - 30 ⌚



F013 (inox/RVS glijbaan)

F0131 (kunststof glijbaan)



SPROOKJESLAND




Het lelijke eendje - F012 » F0121 (A/B)

7,9 x 5,4 x 4,4 m

1,95 m

2 - 6

2 ☺ - 33 ⌚



F012 (inox/RVS glijbaan)
F0121 (kunststof glijbaan)



F012



De sneeuwkoningin - F016 » F0161 (A/B)


7,9 x 7,4 x 4,4 m

1,95 m


2 - 6



2 ☺ - 36 ⌚ 🚚



F016 (inox/RVS glijbaan)
F0161 (kunststof glijbaan)




De drie biggetjes - F015 » F0151 (A/B)

 7,9 x 7,4 x 4,4 m

 1,95 m

 2 - 6
 

 2 ☺ - 39 ⌚ 



F015 (inox/RVS glijbaan)
F0151 (kunststof glijbaan)







VBS
De Kleurenboog





Decoratieve borden

Een saaie muur wordt op slag een stuk vrolijker met de leuke en kleurrijke decoratieve bordjes in de vorm van een vlinder, bloem, zon...



Materialen

- HDPE polyethyleen plaatmateriaal met dubbele gekleurde lagen - dikte 15 mm



Bevestiging

- Aangezien de wand of omheining waartegen dit komt, kan verschillen, wordt alles geleverd zonder bevestigingsmateriaal. De afdekkappen worden bijgeleverd maar zonder pluggen of schroeven.

Decoratieve borden - A130 » A175

Bij - A130



0,4 x 0,4 x 0,02 m

Zon - A140



0,4 x 0,4 x 0,02 m

Bloem - A150



0,4 x 0,4 x 0,02 m

Vlinder - A160



0,5 x 0,4 x 0,02 m

Wolk - A110



0,6 x 0,4 x 0,02 m

Maan - A120



0,4 x 0,4 x 0,02 m

Ster - A170



0,4 x 0,4 x 0,02 m

Smiley - A175



0,3 x 0,3 x 0,02 m



Zo wordt een kale wand
aantrekkelijker voor kinderen





Transport

Geen enkele droombestemming is onbereikbaar voor onze kinderen!

De zee onveilig maken in een vikingboot, rondrijden als een echte politieagent of brandweerman, een trein besturen, een ritje meepikken op de TGV of wat dacht je van een vlucht in een straaljager? Alles wat met transport te maken heeft, blijft tot de verbeelding spreken.

Een absolute aanrader op elke speelplaats!



Materialen (truck - terreinwagen - trein)

- bovenconstructie volledig uitgevoerd in lariks
- onderste liggers in eik
- planken 22, 35, 45 en 57 mm
- zijwanden, doorkruipringen en wielen in HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- klimgrepen, stuur en handvaten in kunststof
- touwen en netten in polypropyleen Ø 16 mm met staalkabelversterking
- glijstang roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat



Materialen (vikingboot – tornado – Europlay express – politiewagen – brandweerwagen)

- houtsoort: lariks en eik
- bielzen uit tropisch hardhout
- rondhouten palen Ø 100, 120, 140 en 160 mm buiten het hart gezaagd
- planken 22, 35, 45 en 57 mm
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- metalen onderdelen roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- touwen en netten in polypropyleen Ø 16 mm met staalkabelversterking
- kunststof handvaten, klimgrepen, stuur, verbindingstekenen en autobanden
- inox/RVS glijbaan met HDPE polyethyleen zijwanden of kunststofglijbaan.
- verlijmd bogen




Bevestiging




- metalen voetsteunen voor in de grond (A) of voor op de grond (B)

Terreinwagen (met aanhangwagen) - T701 (+ T801 + T900) (A/B)

T701 (terreinwagen) (A/B)




T701+T801+T900 (met aanhangwagen) (A/B)



Een auto met vooraan een laddertje en een kruiptunnel, middenin een stuurwiel met dashboard en achteraan twee zitbankjes en een kruipgat. Dit toestel wordt voorgesamonteerd geleverd.

Een auto met aanhangwagen bestemd voor de allerkleinsten. De aanhangwagen bestaat vooraan uit een kruiphol, middenin uit twee banken en achteraan uit een klimmuur. Dit toestel wordt voorgesamonteerd geleverd.

Het geheel kan gemakkelijk aan de ondergrond bevestigd worden met hoekijzers. Ideaal dus voor scholen of terreinen met een verharde speelplaats. De terreinwagen wordt met de aanhangwagen verbonden door een verbindingsbruggetje.



T701







TRANSPORT

T701 + T900 + T801








Truck (met aanhangwagen) - T001 (+T801+T900) (A/B)


T001 (truck) (A/B)*



T001+T801+T900 (met aanhangwagen) (A/B)*



Een vrachtwagen, volledig voorgemonteerd, geleverd in twee delen, met een veelvoud aan speelmogelijkheden. Het geheel kan gemakkelijk aan de ondergrond bevestigd worden met hoekijzers. Valdempend bodemmateriaal is aan te raden, maar niet noodzakelijk. Een aanhangwagen T801 kan aangebouwd worden door middel van het verbindingsbruggetje T900.





T001



Trein - T101 » T400 (A/B)

**T101 + T201 + T300
+ T400 + 3 x T500**
(gesloten dak) (A/B)*













**T102 + T202 + T300
+ T400 + 3 x T500**
(open dak) (A/B)

Een trein volledig voorgemonteerd, met of zonder wagonnetjes. Onderling kunnen deze door een loopbruggetje met elkaar verbonden worden.
Het geheel kan gemakkelijk aan de ondergrond bevestigd worden met hoekijzers, wat ideaal is voor scholen met een verharde speelplaats.

T101
(locomotief) (A/B)*

T102
(locomotief open dak) (A/B)

T400
(eetwagon) (A/B)



T102 + T202 + T500


T300
(tankwagon) (A/B)

1,8 x 0,9 x 1,0 m

0,95 m

2 - 8

2 ☺ - 1 ☹




T201
(passagierswagon) (A/B)*

1,9 x 1,0 x 1,7 m

0,30 m

2 - 8

2 ☺ - 1 ☹




T202
(passagierswagon,
open dak) (A/B)

1,9 x 1,0 x 1,7 m

0,30 m

2 - 8

2 ☺ - 1 ☹




T500
(loopbruggetje)

0,5 x 0,3 x 0,2 m

n.v.t.

2 - 8

1 ☺ - 0,5 ☹



Per wagonnetje één te bestellen.

*T101 en T201 zijn niet te verkrijgen in Nederland.



T101 + T201 + T300 + T400 + 3 x T500





Vikingboot - U100 » U300 (A/B)


Een speeltoestel in de vorm van een vikingschip, opgebouwd in twee delen.

Vooraan de boeg (ref. U100) met een drakenkop, een net, vier banden in de vorm van schilden en overal doorkruip-openingen.

De achtersteven (ref. U200) bestaat uit een stuurwiel, een klimmast met kraaiennest en zeeroversvlag, een glijstang, een klimnet, een klimladder en heeft diverse aanbouwmogelijkheden, zoals klimboog, rotswand, aanbouwnet, apenladder, zandwerkplaats, zitbalk of glijbaan.

In plaats van een compleet achtersteven (ref. U200) kan, bij gebrek aan plaats, gekozen worden voor een kraaiennest met zeeroversvlag en klimnet (ref. U300).

U100 + U200 + S005 + S006 - 2 x L740R



* Voor Nederland is de valhoogte van U100 1,90 m.

** De veiligheidszones voor Nederland variëren licht van de Europese versies.

De vlag is aanpasbaar naar een vlag zonder doodskop.




U100* (voorsteven)(A)

 5,0 x 2,6 x 3,4 m

 1,20 m

 4 - 12

 2 ☺ - 9 ☺ 




U300** (kraaiennest met zeeroverslag)(A)

 2,1 x 2,0 x 4,1 m

 2,10 m

 4 - 12

 2 ☺ - 5 ☺ 




U200** (achtersteven)(A/B)

 5,0 x 2,5 x 4,1 m

 2,10 m

 4 - 12

 2 ☺ - 12 ☺ 




U100* (A) + **U200**** (A/B)

 11,0 x 2,6 x 4,1 m

 2,10 m

 4 - 12

 2 ☺ - 21 ☺ 





U100 + U200 + G301 - L740R



Vikingboot - U100 » U300 (A/B)

U100 (A) + U300 (A)



(62,5 m²)

Aanbouwelementen (optioneel):



S005
apenladder



S006
klimboog



S007
rotswand



S009
zandwerkplaats



S013
aanbouwnet



S019
zitbalk met 3
zittingen



G112
inox/RVS glijbaan
(1 m breed)



G301
kunststof glijbaan
(0,60 m breed)



S033-S042
spelpanelen



L740R/G
af te trekken
rode/groene zijwand



L764
af te trekken
blauwe zijwand





U100 + U200 + S006 + G112 - 2xL740R



Politiewagen - T010 (A/B)


 4,8 x 1,5 x 1,5 m

 1,2 m

 2 - 6




 3 ☺ - 1 ☹



Een speeltoestel dat bijna volledig voorgemonteerd geleverd wordt.
Toegankelijk via de ronde doorkruipringen in de wielen.

Het woord 'POLICE' kan op aanvraag aangepast worden in de taal naar keuze.



Brandweerwagen - T020 (A/B)


↗ 4,8 x 1,5 x 1,5 m

↑ 1,2 m

2 - 6



3 ☺ - 1 ☹



Een speeltoestel dat bijna volledig voorgeassembleerd geleverd wordt. Toegankelijk via de ronde doorkruipringen in de wielen.

De brandweerwagen heeft dezelfde basisuitvoering als de politiewagen maar in een andere kleur, met andere tekeningen en zonder tekst.



Tornado - U400 » U401 (A/B)

U400 (inox/RVS glijbaan) (A/B)


U401 (kunststof glijbaan) (A/B)

 9,7 x 6,5 x 2,7 m

 1,50 m

 4 - 10

 3 ☺ - 24 ☹



Piloot worden! De droom van ieder kind...

Deze straaljager biedt een enorme waaier aan speelmogelijkheden en is ideaal voor een groot speelterrein. Het is het toestel met de meeste speelwaarde en is geschikt voor alle leeftijden.







TRANSPORT



Tornado - U400 » U401 (A/B)



De straalmotoren vormen een 3,5 m lang labirint van doorkruiptunnels.



Op aanvraag kan de naam Tornado of Europlay vervangen worden door een andere naam.



Europlay Express - T050 (A/B)

 9,0 x 1,2 x 2,2 m


 1,50 m

 2 - 8






 3 ☺ - 8 ☹

B050
 (6 draagbalken als fundering
 bij losse ondergrond)




Deze sneltrein heeft een totale lengte van 9 m en wordt grotendeels voorgeassembleerd.
 Op aanvraag kan de tekst op de zijpanelen aangepast worden.





Europlay Express - T050

De Europlay Express biedt een waaier aan speelmogelijkheden.









Zandspeeltoestellen

Zand blijft een succesverhaal en zou in geen enkele speeltuin mogen ontbreken.




Met zand is alles mogelijk, van het bakken van taarten tot het bouwen van kastelen toe. Met emmertjes, buizen en kranen bieden onze zandspeeltoestellen veel verschillende speelmogelijkheden. Misschien kan iemand onze drakentafel wel temmen!







Materialen

- houtsoorten: lariks; eik; padouk (tropisch hardhout) bij de weegschaal (Z500)
- rondhouten palen Ø 100 en 120 mm buiten het hart gezaagd
- zandemmer, buis en rad in kunststof
- kraan met emmer polyester gecoat
- kunststof banden (Z100)
- tafeltjes in HDPE polyethyleen
- roestvrijstalen buis voor telraam (Z500)
- inox/RVS zandspeeltoestellen (Z1210, Z1211, Z1212)
- zandkraantje volledig in inox/RVS (Z600)



Weegschaal - Z500





Zandkraantje - Z600





Zandbuis met paal - Z1210



Zandkegel met paal - Z1211



Zandzeef met paal - Z1212





Zandtafel - Z400

1,4 x 1,1 x 1,8 m

1,0 m

2 - 6

2 ☺ - 3 ☺



Zandmolen - Z200



1,4 x 0,4 x 1,7 m

0,65 m

2 - 6



2 ☺ - 3 ☹



Drakentafel - Z100 » Z102

Z100
(volledig)


 3,0 x 1,0 x 1,8 m

 0,50 m

 2 - 8



 2 ☺ - 10 ☹ 



Z101
(voorste deel met buis en drakenkop)


 1,1 x 0,8 x 1,8 m

 0,50 m

 2 - 8



 2 ☺ - 5 ☹ 



Z102
(achterste deel met zandkraan en rad)


 1,4 x 0,7 x 1,7 m

 0,50 m

 2 - 8



 2 ☺ - 5 ☹ 





Z101



Z102

ZANDSPEELTOESTELLEN



Z100





Zandbakken

Zand blijft een succesverhaal en zou in geen enkele speeltuin mogen ontbreken.

Er zijn een aantal standaard zandbakken, met of zonder zeil of deksel en met of zonder zitjes op de rand. Zandbakken kunnen ook groter opgezet worden in allerlei vormen, functioneel en duurzaam met randen uit ingekleurd en gerecycleerd rubber.



Materialen

- houtsoort: lariks; pennen in es; poten in tropisch hardhout
- voorgeboorde balken (90 x 90 mm) met pennen als verbinding
- schuifdeksels 22, 35 en 45mm
- filterdoek om onderaan te leggen inbegrepen
- zeil in polyethyleen
- zitjes in HDPE polyethyleen
- kunststof bootstuur en handvaten
- afdekboorden zandboot (Z300) uit HDPE polyethyleen
- zandbakafboordingen uit ingekleurd gerecycleerd rubber (R001, R002, R003, R004)

Z18181



Z1818



Zandbakken in balken + zeil - Z1818 » Z3636


Z1818

Z18181 (met 4 zittingen)

N1818 (zeil)

2,0 x 2,0 x 0,4 m

1 ☺ - 2,5 ☺



(24 m²)




Z1836

Z18361 (met 8 zittingen)

N1836 (zeil)

3,8 x 2,0 x 0,4 m

1 ☺ - 4 ☺



(33 m²)




Z3618

Z36181 (met 10 zittingen)


N3618 (zeil)

3,8 x 3,8 x 0,4 m

1 ☺ - 5 ☺



(42 m²)




Z3636

Z36361 (met 12 zittingen)


N3636 (zeil)

3,8 x 3,8 x 0,4 m

1 ☺ - 5 ☺



(45 m²)




Zandboot - Z300

2,8 x 1,9 x 1,1 m

0,40 m

2 - 6

2 ☺ - 3 ☺



Zandbak met schuifdeksel - Z18182 (A/B)

Een zandbak met uitschuifbaar deksel dat vergrendelbaar is in open en gesloten toestand. Het deksel kan ook gebruikt worden als zitbank of speeltafel.



 3,8 x 2,3 x 0,5 m

 0,45 m

 1 - 10



 2 ☺ - 5 ☺



ZANDBAKKEN





Zandbakafboordingen in rubber - R001 » R004

Gemaakt uit gerecycleerd rubber en mooi roodbruin gekleurd, vormt dit het ideale materiaal voor een border waarbij de veiligheid voorop staat. Deze elastische boorden met zachte afgeronde kanten laten kinderen toe om te spelen zonder enig risico op verwonding.



R001

Randafboording




R002

Zandbakbalk afgerond





Verbindingspen inbegrepen





R003

Hoekafboording



R004

Afboordingsbalk



R200

Soudal houtlijm
Lijmkoker 310 ml



R201

Lijmpistool





ZANDBAKKEN

R002



R003





Klimtoestellen

Klimmen en klauteren zijn zeer belangrijk bij de ontwikkeling van elk kind. Het is zeker een uitdaging en een overwinning wanneer het net beklommen, het kraaiennest bereikt of het hangrek overbrugd wordt.

De kinderen ontwikkelen hierbij kracht, behendigheid en beheersing.

De originele vormgevingen springen in het oog. Een kubus, cilinder, zeshoek, piramide of een voetbal... Zolang het maar tot de verbeelding spreekt en beklimbaar is.



Materialen (S230, S231, S216, S124, S240, S285, S206, S205, S425, S810, S820, S207)

- houtsoort: lariks en eik
- rondhouten palen Ø 100 en 120 mm buiten het hart gezaagd
- ingewerkte laddersporten Ø 40 mm
- metalen sporten Ø 35 mm
- handvatten en klimgrepen in kunststof
- touwen en netten in polypropyleen Ø 16 mm met staalkabelversterking
- metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- wervaste antislipplaat 18 mm
- kunststof autobanden



Materialen (kabouterklim S425)

- eik (in de grond) en lariks (boven de grond)
- kunststof autoband



Materialen (voetbal)

- metalen buizen Ø 35 en Ø 127 mm
- metaal roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- verbindingen in aluminium en kunststof
- kunststof paalkappen
- plaatmateriaal en klimgrepen in HDPE polyethyleen
- touwen en netten in polypropyleen met 16 mm staalkabelversterking



Materialen (ruimteveer O702 en windmolen O700)

- rondhouten verticale palen in lariks Ø 140 mm
- schoren en steunbalken uit tropisch hardhout (padouk)
- vuurverzinkte metalen paalvoet
- metalen buizen Ø 35 mm roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- antislip - kunststof vloer
- netten in polypropyleen met 16 mm staalkabelversterking



Materialen (ruimtenetten)

- N125 en N130: palen van 90 mm
- N145 en N165: palen van 150 mm
- touwen in polypropyleen 16 mm met staalkabelversterking



Materialen (klimwand K100)

- plaatmateriaal HDPE polyethyleen
- frame in lariks
- kunststof klimgrepen



Bevestiging

- metalen voetsteunen voor in de grond



Kabouterklim - S425

1,9 x 1,8 x 0,6 m

0,60 m

2 - 6

2 ☺ - 2,5 ☺





Klimpiramide - S230

2,0 x 2,0 x 2,2 m

1,70 m

4 - 10

2 ☺ - 3 ☹



KLIMTOESTELLEN


Klauterdriehoek - S231

2,0 x 2,0 x 2,2 m

1,70 m

4 - 10

2 ☺ - 3,5 ☹




Kriskras - S800

 2,8 x 2,5 x 2,1 m

 0,95 m

 6 - 12


 2 ☺ - 4 ⌚ 



Mikado - S810 » S820



S810 - Mikado

 2,3 x 2,6 x 1,9 m
 1,00 m
 6 - 12
 2 ☺ - 5,5 ☺ 



S820 - Mikado met wiebelbrug

 6,2 x 2,6 x 1,9 m
 1,00 m
 6 - 12
 2 ☺ - 8,5 ☺ 



S820


Klauternet - S216

 2,1 x 0,3 x 2,2 m

 2,10 m

 3 - 10

 2 ☺ - 2 ⌚ 




Zigzag - S124

 4,7 x 2,1 x 2,3 m

 2,25 m

 4 - 8

 2 ☺ - 4,5 ⌚ 





Klimkooi - S240

1,8 x 1,7 x 1,6 m

1,40 m

3 - 10

2 ☺ - 3 ☹
🚚



KLIMTOESTELLEN







Lignet - S285

3,1 x 2,2 x 2,1 m

2,10 m

6 - 12

2 ☺ - 5 ☹
🚚



KLIMTOESTELLEN



Arendsnest - S206 » S207


S206 (met glijbuizen)

4,8 x 2,9 x 2,9 m

2,00 m

6 - 12

2 ☺ - 8 ⌚ 🚚




S207 (met kokertrap)


3,0 x 2,9 x 2,9 m

2,00 m

6 - 12

2 ☺ - 8 ⌚ 🚚





S207


Zeshoekig klimtoestel - S205

3,1 x 2,7 x 2,5 m


2,40 m

6 - 15

2 ☺ - 6 🕒 🚚



* Tekening niet volledig conform




Klimwand - K100

 1,6 x 0,2 x 1,9 m

 0,60 m

 6 - 12



 2 ☺ - 1 ☹




Bevestiging:

- bevestiging aan de muur met doorsteekankers
- wordt geleverd met een frame waaraan de platen bevestigd worden

Te bestellen per stuk.



KLIMTOESTELLEN



Voetbal - O600

Ø 2,6 x H 2,8 m

2,10 m

6 - 12

3 ☺ - 8 ☹


Beschikbare kleuren frame:



Beschikbare kleuren panelen:



Beschikbare kleuren palen:





Ruimteveer - O702 » O703


O702 (met glijbuizen)

4,8 x 2,6 x 4,2 m

2,20 m

6 - 15

2 ☺ - 18 ⌚ 🚚




O703 (met glijbaan)

5,5 x 2,6 x 4,2 m

2,05 m

6 - 15

2 ☺ - 18 ⌚ 🚚



Windmolen - O700 » O701


O700 (met glijbuizen)

4,8 x 2,6 x 6,9 m

2,20 m

6 - 15

3 ☺ - 16 ⌚ 🚚




O701 (met glijbaan)

5,5 x 2,6 x 6,9 m


2,05 m

6 - 15

3 ☺ - 16 ⌚ 🚚



Op aanvraag kan de naam
Europlay bovenaan
vervallen worden door
een andere naam.







Ruimtenetten - N125 » N165


N125 - Ruimtenet Pluto

3,8 x 3,8 x 2,5 m

1 m

3 - 14

2 ☺ - 8 ☺





N130 - Ruimtenet Mars

4,5 x 4,5 x 3 m

2,35 m

4 - 15

2 ☺ - 10 ☺





N145 - Ruimtenet Venus

7,1 x 7,1 x 4,5 m

2 m

4 - 16

3 ☺ - 10 ☺





N165 - Ruimtenet Jupiter

10,4 x 10,4 x 6,5 m

2 m

4 - 16

3 ☺ - 20 ☺







Kleuter- avonturenpad

Kinderen willen hun motoriek oefenen op de speelplaats en daarom dit avonturenpadje voor de allerkleinsten. Volledig kant en klaar opgemaakt en eenvoudig te bevestigen aan een verharde ondergrond. Uiterst sterk en duurzaam want het wordt gemaakt uit hardhout in combinatie met lariks.



Materialen

- houtsoort: lariks en tropisch hardhout padouk (duurzaamheidsklasse I)
- rondhouten palen (Ø 120 mm) buiten het hart gezaagd
- touwen in polypropyleen (Ø 16 mm) met staalkabelversterking
- metalen onderdelen roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat



Bevestiging

- metalen voetsteunen voor in de grond (A)
- te verankeren op de grond (B)

Kleuteravonturenpad - A400 » A440 (A/B)


A400 - Slangenpad

 2,1 x 0,5 x 0,3 m

 0,30 m

 2 - 6

 1 ☺ - 1,5 ☹




A410 - Wandelende tak

 2,1 x 0,4 x 0,2 m

 0,15 m

 2 - 6

 1 ☺ - 1,5 ☹




A420 - Springpaaltjes

 2,4 x 0,2 x 0,3 m

 0,30 m

 2 - 6

 1 ☺ - 1,5 ☹




A430 - Krokodillenrug

 2,1 x 0,4 x 0,3 m

 0,30 m

 2 - 6

 1 ☺ - 1,5 ☹





A440 - Apenbrug

 2,2 x 0,7 x 0,9 m

 0,20 m

 2 - 6

 1 ☺ - 2 ☹







Houten avonturenpad

Een must voor alle avonturiers: een gevarieerd assortiment van verschillende toestellen met een natuurlijke vormgeving. Naar keuze kunnen er toestellen weggelaten of aangevuld worden!

Een avonturenparcours is van nature uit een echte uitdaging en speelt in op veel verschillende spelmogelijkheden zoals behendigheid, evenwicht, kracht, slingeren, hangen... Een dergelijke opstelling is aantrekkelijk of je nu individueel wil spelen of in groep. Een heuse ontdekkingsreis voor groot en klein!



Materialen

- houtsoort:
 - rondhouten palen in eik voor in de grond
 - rondhouten palen in lariks voor boven de grond
 - planken en balken in lariks
 - sporten in es
- rondhouten palen Ø 100, 120 en 140 mm buiten het hart gezaagd
- planken 45 x 95 mm en balken 90 x 90 mm
- ingewerkte sporten 40 mm
- kunststof autobanden
- touwen in polypropyleen Ø 16 mm met staalkabelversterking
- vuurverzinkte kettingen
- vuurverzinkte buizen 35 mm
- polyester gecoate buizen Ø 35 mm roestvrij voorbehandeld
- draaiais in roestvrij staal

Houten avonturenpad (type A) - A010

1,00 m

4 - 15

2 ☺ - 25 ☺



Asterix - A680 p. 216

Buffalo Bill - A650 p. 217

Hercules - A640 p. 218

Lancelot - A660 p. 217

Robin Hood - A620 p. 215


Tarzan - A600 p. 214

Koning Arthur - A610 p. 215

Zorro - A630 p. 219

Stappaaltjes - A690 p. 214

Robinson Crusoe - A670 p. 216



Houten avonturenpad (type B) - A020

 < 0,60 m

 4 - 15

 2 ☺ - 12 ☺ 

Stappaaltjes - A690 p. 214

Robin Hood - A620 p. 215

Robinson Crusoe - A670 p. 216

Hercules - A640 p. 218

Zorro - A630 p. 219



Houten avonturenpad (type C) - A050

 < 0,60 m

 4 - 15

 2 ☺ - 16 ☺ 

Stappaaltjes - A690 p. 214

Waggelpad - S360 p. 219

Zorro - A630 p. 219

Hercules - A640 p. 218

Robin Hood - A620 p. 215

Buffalo Bill - A650 p. 217




Stappaal - A690

 Ø 0,2 x H 0,3 m

 0,26 m

 4 - 15

 1 ☺ - 1 ☹ 



* Soms worden de stappalen ook met kern geleverd




Tarzan - A600

 2,3 x 1,2 x 2,1 m

 1,00 m

 4 - 15

 2 ☺ - 3 ☹ 




Koning Arthur - A610

 4,0 x 0,4 x 2,6 m

 0,80 m

 4 - 15

 2 ☺ - 3 ☹ 



HOUTEN AVONTURENPAD


Robin Hood - A620

 3,6 x 0,4 x 2,2 m

 0,45 m

 4 - 15

 2 ☺ - 3 ☹ 




Asterix - A680

 3,3 x 0,1 x 0,4 m

 0,40 m

 4 - 15

 2 ☺ - 3 ⌚ 

 630
(20 m²)




Robinson Crusoe - A670

 4,0 x 0,2 x 0,3 m

 0,25 m



 4 - 15

 2 ☺ - 1,5 ⌚ 



 700
(22 m²)



Lancelot - A660



Buffalo Bill - A650




Hercules - A640

 3,6 x 1,0 x 1,0 m

 0,55 m

 4 - 15

 2 ☺ - 4 ⌚ 




Pendelbalk - S335

 3,5 x 0,2 x 1,7 m





 0,30 m

 4 - 15





 2 ☺ - 4 ⌚ 



Zorro - A630



Waggelpad - S360




Balkjesbrug - S361

3,1 x 0,9 x 1,4 m

0,60 m

4 - 15

2 ☺ - 3 ☺




Zweefboog - S337

2,9 x 1,7 x 2,0 m

0,85 m

6 - 15

2 ☺ - 3 ☺





Wiebelbrug - S336

4,4 x 0,8 x 0,5 m


0,50 m

4 - 15

2 ☺ - 4 ☹



HOUTEN AVONTURENPAD







Speeltorens

Een toren spreekt tot de verbeelding en vraagt om veroverd te worden...

Een rotswand, een net, glijstangen, glijbanen, een apenladder, dat zijn maar enkele van de mogelijkheden die in deze productlijn zorgen voor het speelplezier van de kinderen. De inspanning van het klimmen met daarna de ervaring van het naar beneden suizen, landen en opnieuw rechtkrabbelen, is één van de prettigste ervaringen op een speelterrein.



Materialen

- houtsoorten: lariks en laddersporten in es
- rondhouten palen Ø 120 mm buiten het hart gezaagd
- planken bodem 22 mm of watervaste anti-slipplaat 18 mm
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal en daklijsten
- dakplanken met tand en groef 22 mm
- trap met ingewerkte treden 35 mm
- glijbaan voor lage torens naar keuze: inox/RVS glijbaan 1 m breed of kunststof glijbaan 0,60 m breed
- glijbaan voor hoge torens naar keuze: inox/RVS glijbaan 1 m breed of spiraalglijbaan in kunststof
- loopbrug aan stalen kabel; planken 45 x 95 mm
- klimladder met ingewerkte sporten 40 mm
- touwen en netten in polypropyleen Ø 16 mm met staalkabelversterking
- alle metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat



Materialen (berghut S420)

- houtsoorten: lariks; onderste liggers in eik en laddersporten in es
- klimgrepen in kunststof op anti-slip plaat 18 mm



Bevestiging

- metalen voetsteunen voor in de grond (A) of voor op de grond (B)



Aanbouwelementen en spelpanelen

- aanbouwelementen en spelpanelen kunnen boven of onderaan een speeltoren toegevoegd worden
- afhankelijk van het type speeltoren en de positie van het aanbouwelement of spelpaneel, vervangt deze wel of geen zijwand, voor meer uitleg zie p. 284 - 285

Berghut - S420 » S421 (A/B)


● S420R - ● S420G
(inox/RVS glijbaan) (A/B)

4,1 x 1,2 x 2,2 m

1,40 m

3 - 12

2 ☺ - 5 ⌚ 🚚




● S421R - ● S421G
(kunststof glijbaan) (A/B)

3,6 x 1,2 x 2,2 m

1,35 m

3 - 12

2 ☺ - 5 ⌚ 🚚



Een klimtoestel met vierkante palen met een klimrots langs de ene zijde en een glijbaan en verticale ladder aan de andere zijde. Onderaan is een speelhuisje met zitbankje. Als supplement kan een glijstang aangebouwd worden.

Aanbouwelementen (optioneel):



S010
rechte glijstang



S020
spiraalglijstang



L741R/G
af te trekken
rode/groene zijwand

S420G





S420R + S020 - L741R



Glijtoren - S500 » S501 (A/B)


● **S500R** - ● **S500G**
(inox/RVS glijbaan 1m) (A/B)

3,8 x 2,5 x 2,2 m

1,40 m

3 - 12

2 ☺ - 4,5 ⌚ 🚚




● **S501R** - ● **S501G**
(kunststof glijbaan) (A/B)

3,3 x 2,5 x 2,2 m

1,35 m

3 - 12

2 ☺ - 4,5 ⌚ 🚚



Een platform op vier palen gecombineerd met een glijbaan en een gemakkelijke trap.

Aanbouwelementen (optioneel):



S005
apenladder



S014
lage spiraal-
glijstang



S006
klimboog



S007
rotswand



S008
lage glijstang



S009
zandwerkplaats



S013
aanbouwnet



S019
zitbalk met 3
zittingen



S033-S042
spelpanelen



L740R/G
af te trekken
rode/groene zijwand

S019



SPEELTORENS

S501R



Glijbaanhuisje - S530 » S531 (A/B)


● **S530R** - ● **S530G**
(inox/RVS glijbaan 1m) (A/B)

4,0 x 2,5 x 3,2 m

1,40 m

3 - 12

2 ☺ - 5,5 ⌚ 🚚




● **S531R** - ● **S531G**
(kunststof glijbaan) (A/B)

3,5 x 2,5 x 3,2 m

1,35 m

3 - 12

2 ☺ - 5,5 ⌚ 🚚



Een toestel met één verdieping gemonteerd op vier palen. Onderaan is een speelhuisje met vloer voorzien en bovenaan een platform met daarop een zadeldak. Hieraan is een glijbaan aangebouwd en het geheel is te bereiken langs een gemakkelijke trap. Het speelhuisje onderaan kan supplementair voorzien worden van twee zitbankjes met één tafeltje, een toogje met telraam of spelpanelen.

S531R + S013 - L740R + S001 - L760



Aanbouwelementen (optioneel):



S003
toogje
met telraam



S014
lage spiraalglijstang



S006
klimboog



S007
rotswand



S008
lage glijstang



S009
zandwerkplaats



S013
aanbouwnet



S001
2 zitbankjes
en tafeltje



S033-S042
spelpanelen



L760
af te trekken
gele zijwand



L740R/G
af te trekken
rode/groene zijwand



S530G + S001 - L760

Rovershol - S540 » S541 (A/B)


● S540R - ● S540G
(inox/RVS glijbaan 1m) (A/B)

4,0 x 3,6 x 3,2 m

1,40 m

3 - 12

2 ☺ - 6,5 ⌚ 🚚




● S541R - ● S541G
(kunststof glijbaan) (A/B)

3,5 x 3,6 x 3,2 m

1,35 m

3 - 12

2 ☺ - 6,5 ⌚ 🚚



Een lage torenconstructie op zes verticale palen met een zadeldak over de helft van het platform. Bovenaan is een gemakkelijke trap voorzien en een glijbaan. Onderaan werd een speelhuisje ingewerkt dat eventueel supplementair kan voorzien worden van twee zitbankjes met één tafeltje, een toogje met telraam of spelpanelen.

S541R + S001 + S003 - 2xL760



S540G + S013 + S007 - 2xL740G



Aanbouwelementen (optioneel):

S003
toogje
met telraamS014
lage spiraalglijstangS006
klimboogS007
rotswandS008
lage glijstangS009
zandwerkplaatsS013
aanbouwnetS001
2 zitbankjes
en tafeltjeS033-S042
spelpanelenS005
apenladderL760
af te trekken
gele zijwandL740R/G
af te trekken
rode/groene zijwand

Paalwoning - S520 » S521 (A/B)


● S520R - ● S520G
(inox/RVS glijbaan 1m) (A/B)

4,0 x 3,7 x 3,2 m

1,40 m

3 - 12

2 ☺ - 6 ⌚




● S521R - ● S521G
(kunststof glijbaan) (A/B)

3,5 x 3,7 x 3,2 m

1,35 m

3 - 12

2 ☺ - 6 ⌚



Een platform gebouwd op zes palen waarvan de helft bestaat uit een huisje met zadeldak en daarnaast een glijbaan. Het geheel is te bereiken via een gemakkelijke trap.

Aanbouwelementen (optioneel):



S014
lage spiraalglijstang



S006
klimboog



S007
rotswand



S008
lage glijstang



S009
zandwerkplaats



S013
aanbouwnet



S019
zitbalk met 3
zittingen



S033-S042
spelpanelen



S005
apenladder



L740R/G
af te trekken
rode/groene zijwand

S521R + 2xS019



SPEELTORENS

S013



Piratenburcht - S550 » S551 (A/B)


● S550R - ● S550G
(inox/RVS glijbaan 1m) (A/B)

5,1 x 4,4 x 3,2 m

1,40 m

3 - 12

2 ☺ - 8 ⌚




● S551R - ● S551G
(kunststof glijbaan) (A/B)

4,7 x 4,4 x 3,2 m

1,35 m

3 - 12

2 ☺ - 8 ⌚



Een toestel met een langwerpig platform waarboven gedeeltelijk een zadeldak geplaatst is. Het platform kan bereikt worden via een schuingeplaatst klimnet in touw versterkt met staalkabel of langs een gemakkelijke trap. Bovenaan is er een glijbaan en onderaan zit een speelhuisje ingewerkt dat eventueel supplementair kan uitgerust worden met twee zitbankjes met één tafeltje, een toogje met telraam of spelpanelen.

Aanbouwelementen (optioneel):



S014
lage spiraalglijstang



S006
klimboog



S007
rotswand



S008
lage glijstang



S009
zandwerkplaats



S013
aanbouwnet



S001
2 zitbankjes
en tafeltje



S033-S042
spelpanelen



S003
toogje
met telraam



L760
af te trekken
gele zijwand



L740R/G
af te trekken
rode/groene zijwand

S550R



SPEELTORENS

S550R








SPEELTORENS



Vesting - S600 » S605 (A/B)


● **S600R** - ● **S600G** (inox/RVS glijbaan 1m, soepele loopbrug) (A/B)
 ● **S604R** - ● **S604G** (inox/RVS glijbaan 1m, vaste loopbrug) (A/B)



3 - 12

2 ☺ - 10 ⌚ 🚚

● **S601R** - ● **S601G** (kunststof glijbaan, soepele loopbrug) (A/B)
 ● **S605R** - ● **S605G** (kunststof glijbaan, vaste loopbrug) (A/B)



3 - 12

2 ☺ - 10 ⌚ 🚚



Een platform op zes verticale palen verbonden met een kleiner torentje door middel van een soepele of vaste loopbrug. Het grootste platform is gedeeltelijk met een zadeldak overdekt en is toegankelijk langs een verticale klimladder met ronde sporten.

Verder vertrekt van hieruit een glijbaan en wordt onderaan een ruim speelhuisje voor de kleintjes ingebouwd. Het speelhuisje kan supplementair voorzien worden met twee zitbankjes met één tafeltje, een toogje met telraam of spelpanelen. Het kleinste platform is te bereiken langs een gemakkelijke trap.

Aanbouwelementen (optioneel):



S003
toogje
met telraam



S014
lage spiraalglijstang



S006
klimboog



S007
rotswand



S008
lage glijstang



S009
zandwerkplaats



S013
aanbouwnet



S001
2 zitbankjes
en tafeltje



S033-S042
spelpanelen



S005
apenladder



S019
zitbalk met 3
zittingen




L760
af te trekken
gele zijwand



L740R/G
af te trekken
rode/groene zijwand

S600R



S601G + S013 - L740G



S601R





Zeester - S440 » S441 (A/B)

● S440R - ● S440G
(inox/RVS glijbaan) (A/B)


5,4 x 4,4 x 3,9 m

1,40 m

3 - 12



2 ☺ - 9 ⌚




● S441R - ● S441G
(kunststof glijbaan) (A/B)

4,9 x 4,4 x 3,9 m

1,35 m


3 - 12

2 ☺ - 9 ⌚



Een speelplatform in zeshoekvorm met zes verschillende aanbouwelementen (trap, glijbaan, rotswand, aanbouwnet, glijstang en klimboog).

S440R




De vlag is aanpasbaar naar een vlag zonder doodskop.




Indianendorp - S580 » S583 (A/B)

● **S580R** - ● **S580G** (inox/RVS glijbaan 1m, netbrug) (A/B)
 ● **S582R** - ● **S582G** (inox/RVS glijbaan 1m, kruiptunnel) (A/B)



● **S581R** - ● **S581G** (kunststof glijbaan, netbrug) (A/B)
 ● **S583R** - ● **S583G** (kunststof glijbaan, kruiptunnel) (A/B)



Een combinatie van twee platformen, verbonden door middel van een netbrug of een kruiptunnel. De platformen zijn te bereiken via een klimboog, een aanbouwnet en een rotswand. De kinderen kunnen het platform verlaten via een glijstang of een glijbaan.

Aanbouwelementen (optioneel):



S005
apenladder



S014
lage spiraalglijstang



S009
zandwerkplaats



S019
zitbalk met 3
zittingen



S033-S042
spelpanelen



L740R/G
af te trekken
rode/groene zijwand

S581R



SPEELTORENS

S581R + S005 - L740R




S430R + G121 - L740R




(Jumbo-)uitkijktoren - S430 » S431 (A/B)

● S430R - ● S430G
(A/B)



● S431R - ● S431G
(jumbo) (A/B)



Een twee verdiepingen hoge klimtoren met bovenop een zadeldak te bereiken via een verticale klimladder. De jumbo-uitkijktoren heeft een extra twee verdieping-hoog platform.

Aanbouwelementen (optioneel):



S004
hoge glijstang



S018
hoge spiraalglijstang



G121
hoge inox/RVS glijbaan
(1 m breed)




G402
spiraalglijbaan



L760
af te trekken
gele zijwand



L740R/G
af te trekken
rode/groene zijwand



S430G
+ S018
- L740G

Zeeroverskasteel - S610 » S615 (A/B)

6 - 15

2,05 m

Een twee verdiepingen hoge klimtoren met zadeldak bovenaan, met een hoge glijbaan of een spiraalglijbaan, die verbonden is met een lager gedeelte door middel van een schuin hellende vaste loopbrug. Er is een verticale klimladder voor de toren voorzien en een gemakkelijke trap voor het laagste platform.


Onderaan dit platform werd een speelhuisje ingericht dat eventueel met twee bankjes en één tafeltje, een toogje met telraam of spelpanelen kan uitgerust worden. Mits supplement kan een tweede lage glijbaan (inox/RVS of kunststof) geplaatst worden.

● S610R - ● S610G

(hoge inox/RVS glijbaan 1 m breed)
(A/B)

6,9 x 3,6 x 3,9 m

2 ☺ - 21 ☺



(62 m²)




● S611R - ● S611G

(kunststof spiraalglijbaan)(A/B)

5,8 x 3,6 x 3,9 m

2 ☺ - 25 ☺



(59 m²)




● S612R - ● S612G

(lage en hoge inox/RVS glijbaan 1 m breed)
(A/B)

9,4 x 3,6 x 3,9 m

2 ☺ - 23 ☺



(74,5 m²)




● S613R - ● S613G

(lage inox/RVS glijbaan 1 m breed
en spiraalglijbaan)(A/B)

8,3 x 3,6 x 3,9 m

2 ☺ - 27 ☺



(71 m²)




● S614R - ● S614G

(lage kunststof glijbaan en hoge
inox/RVS glijbaan 1 m breed)(A/B)

8,9 x 3,6 x 3,9 m

2 ☺ - 23 ☺



(71,5 m²)



● S615R - ● S615G

(lage kunststof glijbaan
en spiraalglijbaan)(A/B)

7,8 x 3,6 x 3,9 m

2 ☺ - 27 ☺



(68 m²)



S610R + S007 - L740R



Aanbouwelementen (optioneel):



S003
toogje
met telraam



S014
lage spiraalglijstang



S006
klimboog



S007
rotswand



S008
lage glijstang



S009
zandwerkplaats



S013
aanbouwnet



S001
2 zitbankjes
en tafeltje



S033-S042
spelpanelen



S005
apenladder




S004
hoge glijstang



S018
hoge spiraalglijstang



L760
af te trekken
gele zijwand



L740R/G
af te trekken
rode/groene zijwand

Elfenburcht - S620 » S625 (A/B)

6 - 15

2,05 m


Een speeltoestel met één hoge uitkijktoren met zadeldak, bestaande uit twee verdiepingen. Het geheel is verbonden met twee lagere platforms door middel van een hangbrug en een schuinliggend loopvlak. Aan de hoogste toren is een verticale klimladder bevestigd; onderaan is een speelhuisje ingericht.

Eén van de kleinere platforms heeft een verticale klimladder, de andere een gemakkelijke trap en een glijbaan. Mits supplement kan een tweede hoge inox/RVS glijbaan of spiraalglijbaan geplaatst worden.

● **S620R** - ● **S620G**
(lage inox/RVS glijbaan 1 m breed)
(A/B)

7,2 x 4,9 x 3,9 m


2 ☺ - 27 ⌚ 🚚



● **S621R** - ● **S621G**
(lage kunststof glijbaan)(A/B)

6,7 x 4,9 x 3,9 m


2 ☺ - 27 ⌚ 🚚



● **S622R** - ● **S622G**
(lage en hoge inox/RVS glijbaan 1 m breed)
(A/B)

8,0 x 7,2 x 3,9 m


2 ☺ - 29 ⌚ 🚚



● **S623R** - ● **S623G**
(lage kunststof glijbaan en hoge
inox glijbaan 1 m breed)(A/B)

8,0 x 6,7 x 3,9 m


2 ☺ - 29 ⌚ 🚚



● **S624R** - ● **S624G**
(lage inox glijbaan 1 m breed en
spiraalglijbaan)(A/B)

7,2 x 6,9 x 3,9 m


2 ☺ - 33 ⌚ 🚚



● **S625R** - ● **S625G**
(lage kunststof glijbaan
en spiraalglijbaan)(A/B)

6,9 x 6,7 x 3,9 m

2 ☺ - 33 ⌚ 🚚



Aanbouwelementen (optioneel):



S019
zitbalk met 3
zittingen



S014
lage spiraalglijstang



S006
klimboog



S007
rotswand



S008
lage glijstang



S009
zandwerkplaats



S013
aanbouwnet



S033-S042
spelpanelen



S005
apenladder



S004
hoge glijstang



S018
hoge spiraalglijstang



L760
af te trekken
gele zijwand



L740R/G
af te trekken
rode/groene zijwand

S620G + S007
+ S008 + S013 + S018
- 4 x L740G





Toren-combinaties

Torens, bruggen, glijbanen, klimelementen, ... De alles-in-één speelcombinaties blijven verrassen! Hoge torens combineren met lage platformen en tal van spelelementen; zo creëer je een speelterrein met een unieke, aantrekkelijke uitstraling.



Materialen

- houtsoorten: lariks en laddersporten in es
- rondhouten palen Ø 120 mm buiten het hart gezaagd
- planken bodem 22 mm of watervaste anti-slipplaat 18 mm
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal en daklijsten
- dakplanken met tand en groef 22 mm
- trap met ingewerkte treden 35 mm
- glijbaan voor lage torens naar keuze: inox/RVS
- glijbaan 1 m breed of kunststof glijbaan 0,60 m breed
- glijbaan voor hoge torens naar keuze: inox/RVS glijbaan 1 m breed of spiraalglijbaan in kunststof
- loopbrug aan stalen kabel; planken 45 x 95 mm
- klimladder met ingewerkte sporten 40 mm
- touwen en netten in polypropyleen Ø 16 mm met staalkabelversterking
- alle metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat



Bevestiging

- metalen voetsteunen voor in de grond (A) of voor op de grond (B)



Aanbouwelementen en spelpanelen

- aanbouwelementen en spelpanelen kunnen boven of onderaan een speeltoren toegevoegd worden
- afhankelijk van het type speeltoren en de positie van het aanbouwelement of spelpaneel, vervangt deze wel of geen zijwand, voor meer uitleg zie p. 284 - 285

Brussel - C004R » C004G (A/B)

● C004R - ● C004G

incl. klimboog (S006), rotswand (S007), lage glijstang (S008), aanbouwnet (S013) en lage inox/RVS glijbaan (G112)


 6,3 x 5,5 x 3,2 m

 1,40 m

 3 - 15



 2 ☺ - 13 ☹ 



Aanbouwelementen (optioneel):



S005
apenladder



S009
zandwerkplaats



S014
lage spiraalglijstang



S019
zitbalk met 3
zittingen



S033-S042
spelpanelen



L740R/G
af te trekken
rode/groene zijwand

De lage inox glijbaan (G112) kan vervangen worden door een lage kunststofglijbaan (G301).
(= C004R/G + G301 R/G - G112 R/G)

Dublin - C005R » C005G (A/B)

● C005R - ● C005G

incl. klimboog (S006), rotswand (S007), lage glijstang (S008), aanbouwnet (S013) en lage inox/RVS glijbaan (G112)


12,0 x 5,1 x 3,2 m

1,40 m

3 - 15



3 ☺ - 18 ☹



Aanbouwelementen (optioneel):



S005
apenladder



S009
zandwerkplaats



S014
lage spiraalglijstang



S019
zitbalk met 3
zittingen



S001
2 zitbankjes
en tafeltje




S033-S042
spelpanelen



S003
toogje
met telraam



L760
af te trekken
gele zijwand



L740R/G
af te trekken
rode/groene zijwand

De lage inox glijbaan (G112) kan vervangen worden door een lage kunststofglijbaan (G301).
(= C005R/G + G301 R/G - G112 R/G)





Bern - C006R » C006G (A/B)

● C006R - ● C006G


incl. klimboog (S006), rotswand (S007), lage glijstang (S008), aanbouwnet (S013) en lage inox/RVS glijbaan (G112)

9,2 x 5,5 x 3,2 m

1,40 m

3 - 15

2 ☺ - 20 ☺



Aanbouwelementen (optioneel):



S005
apenladder



S009
zandwerkplaats



S014
lage spiraalglijstang



S019
zitbalk met 3
zittingen



S001
2 zitbankjes
en tafeltje



S033-S042
spelpanelen



S003
toogje
met telraam



L760
af te trekken
gele zijwand



L740R/G
af te trekken
rode/groene zijwand

De lage inox glijbaan (G112) kan vervangen worden door een lage kunststofglijbaan (G301).
(= C006R/G + G301 R/G - G112 R/G)

C005G

TORENCOMBINATIES



Amsterdam - C007R » C007G (A/B)

● C007R - ● C007G


incl. rotswand (S007), lage glijstang (S008), aanbouwnet (S013),
hoge spiraalglijstang (S018) en lage inox/RVS glijbaan (G112)

6,7 x 5,9 x 3,9 m

2,00 m

3 - 15

2 ☺ - 24 ☹



Aanbouwelementen (optioneel):



S004
hoge glijstang



S009
zandwerkplaats



S014
lage spiraalglijstang



S006
klimboog



G402
spiraalglijbaan



G121
hoge inox/RVS glijbaan
(1m breed)



S005
apenladder



S033-S042
spelpanelen



S001
2 zitbankjes
en tafeltje



S019
zitbalk met 3
zittingen



L760
af te trekken
gele zijwand



L740R/G
af te trekken
rode/groene zijwand



C007G + S005 - L740G

Design licht gewijzigd, foto niet conform render.



De lage inox glijbaan (G112) kan vervangen worden door een lage kunststofglijbaan (G301).
(= C007R/G + G301 R/G - G112 R/G)

Londen - C008R » C008G (A/B)

● C008R - ● C008G

incl. apenladder (S005), klimboog (S006), aanbouwnet (S013), lage spiraalglijstang (S014), hoge spiraalglijstang (S018) en lage inox/RVS glijbaan (G112)


 7,8 x 7,6 x 3,9 m

 2,00 m

 3 - 15



 2 ☺ - 16 ☹ 



(101 m²)



Aanbouwelementen (optioneel):



S009
zandwerkplaats



S019
zitbalk met 3
zittingen



G402
spiraalglijbaan



S033-S042
spelpanelen



S007
rotswand



S008
lage glijstang



S003
toogje
met telraam



G121
hoge inox/RVS glijbaan
(1m breed)



S001
2 zitbankjes
en tafeltje



S004
hoge glijstang



L760
af te trekken
gele zijwand



L740R/G
af te trekken
rode/groene zijwand

C002



TORENCOMBINATIES

Design licht gewijzigd, foto niet conform render.

C007 - S008 - S018 - S013 - G112 + G301 + G402 + L740R



De lage inox glijbaan (G112) kan vervangen worden door een lage kunststofglijbaan (G301).
(= C008R/G + G301 R/G - G112 R/G)

Lissabon - C001R » C001G (A/B)

● C001R - ● C001G


incl. klimboog (S006), hoge spiraalglijstang (S018), lage inox/RVS glijbaan (G112) en spiraalglijbaan (G402)

 13,5 x 4,9 x 3,9 m

 2,00 m

 3 - 15

 2 ☺ - 40 ☺ 



(106 m²)



Aanbouwelementen (optioneel):



S005
apenladder



S009
zandwerkplaats



S019
zitbalk met 3
zittingen



S013
aanbouwnet



S033-S042
spelpanelen



S007
rotswand



S008
lage glijstang



S003
toogje
met telraam



S014
lage spiraal-
glijstang



S001
2 zitbankjes
en tafeltje



S004
hoge glijstang



L760
af te trekken
gele zijwand



L740R/G
af te trekken
rode/groene zijwand



C001R




De lage inox glijbaan (G112) kan vervangen worden door een lage kunststofglijbaan (G301).
(= C001R/G + G301 R/G - G112 R/G)

Rome - C002R » C002G (A/B)

● C002R - ● C002G

incl. klimboog (S006), rotswand (S007), hoge spiraalglijstang (S018), lage glijstang (S008), apenladder (S005), lage inox/RVS glijbaan (G112), spiraalglijbaan (G402) en aanbouwnet (S013)



Aanbouwelementen (optioneel):



S009
sandwerkplaats



S019
zitbalk met 3
zittingen



S001
2 zitbankjes
en tafeltje



S033-S042
spelpanelen



S004
hoge glijstang



S014
lage spiraal-
glijstang



S003
toogje
met telraam



L760
af te trekken
gele zijwand



L740R/G
af te trekken
rode/groene zijwand

De lage inox glijbaan (G112) kan vervangen worden door een lage kunststofglijbaan (G301).
(= C002R/G + G301 R/G - G112 R/G)



C002R

TORENCOMBINATIES







Aanbouw- elementen

Bij elke houten speeltoren kan men een zijwand weglaten en vervangen door een aanbouwelement naar keuze. Afhankelijk van de looprichting van de horizontale palen onder het platform kan gekozen worden voor een klimboog of rotswand. Deze staan steeds haaks tegenover de horizontale palen. Een apenladder, zandwerkplaats, aanbouwnet en/of (spiraal)glijstang kunnen overal aangebouwd worden.

Hoge en lage glijbanen in inox/RVS 1 m breed en kunststof 0,6 m breed of zelfs een hoge spiraalglijbaan kunnen aan de torens aangebouwd worden.

Onderaan in de spelhuisjes kan gekozen worden voor bankjes en tafeltjes, verschillende spelpanelen en zelfs een echt winkeltoogje met telraam.

Alle speelstructuren kunnen met elkaar verbonden worden door middel van een kruiptunnel of een verbindingsnet.

Let wel: tussen elk aanbouwelement en een andere speelconstructie moet een veiligheidsafstand van minimum 1,5 m gerespecteerd worden.



Materialen (aanbouwelementen)

- houtsoorten: lariks en ingewerkte laddersporten in es
- rondhouten palen Ø 120 mm buiten het hart gezaagd
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal en kruiptunnel
- glijbaan in inox/RVS 1 m breed of kunststof 0,60 m breed of spiraalglijbaan in kunststof
- klimgrepen in kunststof op watervaste anti-slipplaat 18 mm
- touwen en netten in polypropyleen 16 mm met staalkabelversterking
- alle metalen onderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat



Materialen (zandwerkplaats)

- kunststof emmer aan vuurverzinkte ketting
- polyethyleen tafelblad
- kunststof buis
- inox/RVS katrol



Aanbouwelementen en spelpanelen

- aanbouwelementen en spelpanelen kunnen boven of onderaan een speeltoren toegevoegd worden
- afhankelijk van het type speeltoren en de positie van het aanbouwelement of spelpaneel, vervangt deze wel of geen zijwand, voor meer uitleg zie p. 284 - 285


Apenladder - S005 (A/B)

 2,1 x 1,0 x 2,2 m

 2,00 m

 4 - 12

 2 ☺ - 2 ☹ 



Dit aanbouwelement kan in elke richting geplaatst worden, maar niet naast een glijbaan of onder of naast een dak.




Klimboog - S006 (A/B)

 1,8 x 1,1 x 2,1 m

 1,35 m

 4 - 12

 2 ☺ - 2 ☹ 



Opgelet! Dit aanbouwelement dient steeds haaks tegen een horizontale paal te worden gemonteerd.




Rotswand - S007 (A/B)

 1,1 x 0,8 x 2,1 m

 1,35 m

 4 - 12

 2 ☺ - 2 ☹ 



Opgelet! Dit aanbouwelement dient steeds haaks tegen een horizontale paal te worden gemonteerd.




Aanbouwnet - S013 (A/B)

 1,1 x 0,7 x 2,1 m

 1,35 m

 4 - 12

 2 ☺ - 2 ☹ 



Dit aanbouwelement kan in elke richting geplaatst worden, maar niet naast een glijbaan.



Glijstangen - S004 » S018 (A/B)

S008 lage glijstang (A/B)



S014 lage spiraalglijstang (A/B)

 1,1 x 0,8 x 2,1 m

 1,35 m

 4 - 12

 2 ☺ - 1,5 ⌚ 



S004 hoge glijstang (A/B)

S018 hoge spiraalglijstang (A/B)



 1,1 x 0,8 x 2,8 m

 2,00 m

 4 - 12

 2 ☺ - 1,5 ⌚ 

Deze aanbouwelementen kunnen in elke richting geplaatst worden.








Glijbanen - G112 » G402 (A/B)




● G112R - ● G112G

lage inox/RVS glijbaan 1 m (A/B)





● G301R - ● G301G

lage kunststof glijbaan 0,6 m (A/B)





● G121R - ● G121G

hoge inox/RVS glijbaan 1 m (A/B)



G402

kunststof spiraalglijbaan (A)



G402



AANBOUWELEMENTEN

Zandwerkplaats - S009


1,3 x 0,7 x 2,2 m

1,35 m

4 - 10



2 ☺ - 1 ⌚



Een katrol met zandemmer en ketting die opgetrokken kan worden. Beneden is er een tafeltje met buis voorzien. Dit aanbouwelement kan in elke richting geplaatst worden.





Zitgroep - S001

 1,2 x 1,1 x 0,6 m

 2 - 8



 2 ☺ - 1,5 ☹



Bij de meeste toestellen kan een zitgroep (2 bankjes en 1 tafeltje) in de speelhuisjes ingebouwd worden.



Zitbalk met 3 zittingen - S019

 3 - 12



 1 ☺ - 1 ☹




Een ronde paal met drie kunststof zittingen die eenvoudig kan vastgeschroefd worden. Wordt verkocht per balk.
Voor de combinatie op de foto zijn er dus twee stuks nodig.



Kruiptunnel - S702R » S702G

● S702R - ● S702G

↗ 1,6 x 1,1 x 1,0 m



Verbindingsnet - S704R » S704G


● S704R - ● S704G

↗ 1,8 x 1,2 x 1,0 m



Toogje met telraam - S003R » S003G



● S003R - ● S003G



Bij de meeste toestellen kan een toogje met telraam in de speelhuisjes ingebouwd worden.



Spelpanelen - S033 » S042



Bij de meeste toestellen kan onderaan een spelpaneel ingebouwd worden.



Spelpanelen - S033 » S042

1,0 x 0,1 x 0,8 m


2 - 8



1 ☺ - 0,5 ☹

De educatieve spelpanelen worden geleverd met 4 bevestigingen en komen tussen twee palen van de speeltorens. Al dan niet in plaats van een zijwand.


ABC + 123 - ● S033R / ● S033G




Klok - S037




Shop - S035



Rekenbord - S034



OXO - S038




Regenboog - S039



Draaitrommel - S040



Schuifpuzzel - S041



Vier-op-een-rij - S042



S038 + 2xS032B





Inclusieve aanbouwelementen (6 key features)

Elk kind heeft recht op spelen!

1

Groot platform van 3m² wat zorgt voor meer stabiliteit bij kinderen met beperkingen.

2

Ruim toegankelijk door een zeer grote ruimte tussen de balustrades.

3

Gemakkelijk toegankelijke trap van 1m breedte.



4

De standaard zijwand werd vervangen door een toogje met telraam S003G

5

De zijwanden kunnen vervangen worden door spelelementen.

6


Een brede glijbaan zorgt voor de mogelijkheid om met twee naar beneden te glijden wat belangrijk is bij inclusief spelen.

Inclusieve speeltorens (code-opbouw)

Bij elke houten speeltoren is het mogelijk om diverse aanbouwelementen (p. 269-281) toe te voegen. Door het toevoegen van spelpanelen onderaan, wordt het toestel uitgebreid met extra inclusieve speelmogelijkheden, waarmee speelplezier voor iedereen gegarandeerd wordt.

Afhankelijk van het type speeltoren en de positie van het aanbouwelement of spelpaneel, vervangt deze wel of geen zijwand.

Hierbij een voorbeeld van hoe de gecombineerde code wordt opgebouwd bij een vesting (S600R) met meerdere spelpanelen (S034, S037, S003R) en één aanbouwelement (S013):



$$= S600R + (S003R - L760) + S034 + (S037 - L760) + (S013 - L740R)$$



Inclusieve speeltorens (voorbeelden)

S520R + S033R + S035



S530G + S033G - 1 x L760



S540G + S003G + S034 + S039 - 3 x L760



S540R + S033R + S037 + S041 - 3 x L760



S582G + S035 + 2 x S019



S500R + S034 + S037



S550R + S003R + S042 - 2 x L760



C006G + S040 + S041 + S042 - 3 x L760





Glijbanen & terreintrappen

Kinderen blijven dol op glijbanen!

Ze klimmen snel naar boven om dan telkens opnieuw lachend naar beneden te glijden. Ook de kleintjes houden ervan en daarom vind je hier een aantal glijbanen speciaal ontworpen voor de jonge kinderen. Veilig, speels en met een lagere opstap zodat de jongste kinderen al snel zonder begeleiding naar beneden kunnen glijden.

Dat is ook de reden waarom deze lagere glijbanen een veilige start met een startplatform, hoge veiligheidsboorden en een zachte landing met een lang afremgedeelte aanbieden. Een kleuter moet immers aangemoedigd worden om het telkens opnieuw te proberen.



Materialen (glijbanen)

- inox/RVS glijbaan (1,5 mm dikte)
- kunststof glijbaan 0,6 m breed
- aluminium veiligheidsstang roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- laddersporten in es
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal



Materialen (terreintrappen)

- houtsoort: lariks en eik
- planken 35 en 45 mm

Kinderglijbaan - G100

3,4 x 0,6 x 2,2 m

1,40 m

4 - 12

2 ☺ - 3 ⌚

681
350
(22 m²)




Dinoglijsbaan - G600

2,4 x 0,5 x 1,7 m

0,90 m

2 - 4

2 ☺ - 3 ☺



Pioneer - E300 » E3001



● E300 - ● E3001

3,5 x 1,0 x 2,4 m

1,55 m

6 - 12

2 ☺ - 4 ☺



Heuvelglijbanen - H112 » H600





De ideale hellingsgraad voor een heuvelglijbaan is 37°. Deze heuvelglijbanen zijn ideaal te combineren met onze terreintrappen (zie pagina 292). De heuvelglijbaan en de terreintrap moeten 1,50 m van elkaar verwijderd zijn.


INOX/RVS

● H512R - ● H512G

(inox/RVS heuvelglijbaan 0,5 m breed - glijlengte 2,5 m)
inbegrepen 1x L740 + 1x L741





(28,5 m²)




● H112R - ● H112G

(inox/RVS heuvelglijbaan 1,0 m breed - glijlengte 2,5 m)
inbegrepen 2x L740






(32 m²)




● H521R - ● H521G

(inox/RVS heuvelglijbaan 0,5 m breed - glijlengte 3,6 m)
inbegrepen 1x L740 + 1x L741



(32,5 m²)




Twee zijwanden zijn inbegrepen, maar kunnen op aanvraag worden weggelaten
(bijvoorbeeld: H512R/G - 1x L740R/G - 1x L741 R/G).

● H121R - ● H121G


(inox/RVS heuvelglijbaan 1,0 m breed - glijlengte 3,6 m)
inbegrepen 2x L740

4,7 x 1,3 x 2,8 m

2 ☺ - 4 ☹



(37 m²)




KUNSTSTOF

● H600R - ● H600G


(kunststof heuvelglijbaan 0,6 m breed - glijlengte 2,3 m)
inbegrepen 2x L740

3,3 x 1,3 x 2,2 m

2 ☺ - 4 ☹



(30,5 m²)





Terreintrappen - T210 » T391

Een trap met dubbele treden, ideaal om te plaatsen tegen een helling. Door de constructie met een dubbele zijkant kan ze aangepast worden aan een helling tot 45 graden. De minimale hellingsgraad voor onze terreintrappen is 22°. De trap wordt volledig voorgemonteerd geleverd waardoor de plaatsing vrij eenvoudig verloopt.




T210 (zonder leuning)

T211 (met leuning)





T270 (zonder leuning)

T271 (met leuning)







T330 (zonder leuning)

T331 (met leuning)



T390 (zonder leuning)

T391 (met leuning)



*foto niet volledig conform



S910A



Sport & spel

Sport en spel leunen dicht tegen elkaar aan.

Toestellen die beide proberen te combineren vallen bij elk kind zeker in de smaak. Ieder kind hangt graag de acrobaat uit op een duikelrek. De durvers zoeven dan weer met de kabelbaan naar de overkant.



Materialen (ballenvanger S910)

- gelakte korf Ø 0,9 x H 1 m in polyethyleen
- polyester gecoate metalen buis Ø 120 mm, roestvrij voorbehandeld



Materialen (duikelrek S326 - S320 - S323)

- houten palen in lariks Ø 120 mm buiten het hart gezaagd
- polyester gecoate metalen buizen Ø 35 mm, roestvrij voorbehandeld



Materialen (multi-doel S569 en tuimelrek S325)

- palen lariks 90 x 90 mm
- ingewerkte laddersporten 40 mm in es
- net in polypropyleen 16 mm met staalkabelversterking
- polyester gecoate metalen buizen Ø 27, 35 en 49 mm, roestvrij voorbehandeld



Materialen (houten voetbaldoel S571)

- houten palen in lariks Ø 120 mm buiten het hart gezaagd



Materialen (metalen voetbaldoel S573)

- polyester gecoate metalen buizen Ø 27, 35 en 49 mm, roestvrij voorbehandeld
- basketring in inox/RVS



Materialen (kabelbaan S343)

- rondhouten palen in lariks en eik Ø 100 en 120 mm, buiten het hart gezaagd
- planken in lariks 22 en 35 mm
- staalkabel met opspansysteem 10 mm
- rubberzitting aan ketting met huls
- inox/RVS loopwagen
- stootveer met rubber



Bevestiging

- metalen voetsteunen voor in de grond

Ballenvanger - S910 » S911 (A/B)

S910 (beertje/leeuwkje) - **S911** (hondje/poesje)

Ø 1,1 x H 2,7 m

3 - 12



S910A - S911A (in te betonnen)



2 ☺ - 2,5 ☺



S910B - S911B (vrijstaand)



2 ☺ - 0,5 ☺

Deze ballenvanger wordt geplaatst op een verharde ondergrond door middel van een stevige sokkel in de vorm van een vrachtwagenband.






S911B







Metalen duikelrek - S326 » S328





S328 (twee rekstokken)



S327 (twee rekstokken)






S326 (drie rekstokken)





S326

Houten duikelrek - S320 » S322





S322 (één rekstok)



S320 (twee rekstokken)



S321 (drie rekstokken)



S321


Zeshoekig duikelrek - S323

 2,8 x 2,4 x 1,6 m

 1,50 m

 > 6

 2 ☺ - 5 ☹ 





Tuimelrek - S325

 2,0 x 1,0 x 1,7 m

 1,50 m

 4 - 8

 2 ☺ - 3 ☹ 



Multi-doel - S569 » S570


S569 (zonder duikelrek)

2,8 x 1,0 x 2,2 m

2,10 m

6 - 12

2 ☺ - 4 ☺ 





S570 (met duikelrek)

3,7 x 1,9 x 2,2 m

2,10 m


6 - 12

2 ☺ - 4,5 ☺ 




Metalen voetbaldoel - S573 » S575 (A/B)



S573 (A/B)



S574 (A/B)



S575 (A/B) (met basketring)



Beschikbare kleuren*:



Bevestiging:

- beton nodig voor losse ondergrond (A)
- doorsteekankers voor op verharde ondergrond (B)

*Andere kleuren zijn mogelijk op aanvraag mits meerprijs.



Houten voetbaldoel - S571

 3,6 x 0,3 x 2,2 m

 3 - 12


 2 ☺ - 2 ☺ 



S344




Houten kabelbaan - S343 » S345




S343 (2 startplatformen)

Enkel voor vlak terrein




S344 (met 1 platform)

Kan op een hellend terrein geplaatst worden



S345 (zonder startplatformen)

Kan op een hellend terrein geplaatst worden



Vlak terrein (zitting stopt iets voorbij het midden)



Hellend terrein (zitting bereikt de andere zijde)

Bij kabelbanen waar één of geen startplatformen voorzien zijn is het aanleggen van een kleine heuvel noodzakelijk.







Universe

Een reeks uitdagende speeltoestellen voor kinderen van 6 tot 15 jaar. De combinatie van klimmen, klauteren, kracht en glijden maken van deze speeltoestellen een must voor elk speelplein.

De speeltoestellen zijn vandalismebestendig door de combinatie van metaal, inox/RVS, aluminium, kunststof en staalkabel.

De basispalen zijn beschikbaar in beige en donkergrijs:

● RAL 1001

● RAL 7016



Materialen

- metalen palen Ø 89 en 127 mm
- metalen buizen Ø 27, 35, 43 en 48 mm
- metalen onderdelen roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- inox/RVS glijbuizen Ø 42 mm
- aluminium en kunststof verbindingen
- kunststof paalkappen en klimgrepen
- HDPE polyethyleen plaatmateriaal
- touwen en netten in polypropyleen Ø 16 mm met staalkabelversterking

Navigator - E400 » E4001


● E400 - ● E4001

 4,0 x 2,7 x 2,9 m

 2,20 m

 6 - 15

 2 ☺ - 7 ☹ 



Explorer - E100 » E1001


● E100 - ● E1001

 3,9 x 1,7 x 3,3 m

 2,70 m

 6 - 15

 2 ☺ - 6 ☹ 



Discovery - E200 » E2001


● E200 - ● E2001

6,3 x 3,9 x 3,3 m

2,95 m

6 - 15

2 ☺ - 11 ☺



Columbia - E590 » E5901



● E590 - ● E5901

7,1 x 1,8 x 2,4 m

1,55 m

6 - 15

2 ☺ - 8 ☺



Voyager - E580 » E5811


● E580 - ● E5801
(Voyager spiral)

5,6 x 2,8 x 2,9 m

2,00 m

6 - 15

2 ☺ - 11 ⌚ 🚚




● E581 - ● E5811
(Voyager slide)

7,4 x 2,8 x 2,9 m

2,20 m

6 - 15

2 ☺ - 11 ⌚ 🚚



Atlantis - E560 » E5611


● E560 - ● E5601
(Atlantis U-vorm)

5,4 x 3,4 x 2,7 m

2,40 m

6 - 15

2 ☺ - 8 ⌚ 🚚





● E561 - ● E5611
(Atlantis S-vorm)

5,6 x 5,4 x 2,7 m

2,40 m

6 - 15

2 ☺ - 8 ⌚ 🚚



Apollo - E570 » E5711


● E570 - ● E5701
(Apollo spiral)

9,9 x 2,7 x 2,9 m

2,00 m

6 - 15

2 ☺ - 14 ⌚ 🚚





● E571 - ● E5711
(Apollo slide)

11,7 x 2,7 x 2,9 m

2,20 m

6 - 15

2 ☺ - 14 ⌚ 🚚



UNIVERSE



E570

Challenger - E530 » E5301


● E530 - ● E5301
(Challenger U-vorm)

7,8 x 5,6 x 2,7 m

2,40 m

6 - 15

2 ☺ - 11 ⌚ 🚚



(72 m²)


● E531 - ● E5311
(Challenger S-vorm)

10,0 x 4,9 x 2,7 m

2,40 m

6 - 15

2 ☺ - 11 ⌚ 🚚



(74 m²)





Star trek - E510 » E5111


● E510 - ● E5101
(Star trek U-vorm)

7,8 x 7,3 x 3,3 m

2,95 m

6 - 15

2 ☺ - 20 ⌚ 🚚





● E511 - ● E5111
(Star trek S-vorm)

14,2 x 6,5 x 3,3 m

2,95 m

6 - 15

2 ☺ - 20 ⌚ 🚚



E511



UNIVERSE

Enterprise - E500 » E5011


● E500 - ● E5001
(Enterprise U-vorm)

11,6 x 7,3 x 3,3 m

2,95 m

6 - 15

2 ☺ - 24 ⌚ 🚚



(119 m²)


● E501 - ● E5011
(Enterprise S-vorm)

18,1 x 7,5 x 3,3 m



2,95 m

6 - 15

2 ☺ - 24 ⌚ 🚚



(131 m²)



E500



UNIVERSE

E5011







Meubilair

Na al dat spelen worden kinderen wel eens moe. Daarom bieden we ook een zitgelegenheid aan voor elke openbare ruimte.

Voor schoolpleinen zijn er picknicktafels en banken met aangepaste zithoogte. Bankjes en tafeltjes vormen een kleurrijk geheel in een soms saaie omgeving.

Voor gemeenteparken, parken en speelterreinen zijn er zitbanken om even te genieten van de omgeving of robuuste en duurzame picknicktafels voor de volledige familie.



Materialen (picknicktafels)

- houtsoort: rood Noors grenen drukgeïmpregneerd of lariks
- polyethyleen verstevigd met extra betonplexplaat (P531)



Materialen (betonbanken)




- houtsoort: rood Noors grenen drukgeïmpregneerd of tropisch hardhout
- voeten: gewapend trilbeton



Materialen (spreekbanken)

- houtsoort: lariks en padouk of eik
- metalen steunen roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat
- schijven uit polyethyleen gecombineerd in diverse kleuren volgens beschikbaarheid

Kunststof picknicktafel - P531



Een ronde tafel met aangebouwde banken, vervaardigd uit duurzaam polyethyleen. Geleverd in zelfbouwpakket.




Optie verankering:

- 4 x A003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
- 4 x A004: grondanker voor in de grond







Kleuterpicknicktafel - P561 » Kinderpicknicktafel - P560

P561 - Kleuterpicknicktafel




Een stevige tafel met aangebouwde zitbankjes; speciaal ontworpen voor kleuters en peuters. Kan aan de grond bevestigd worden met hoekijzers, geleverd in zelfbouwpakket.

P560 - Kinderpicknicktafel



Picknicktafels - P520 » P524


P521 - P522 - P524 - P525




P521 (lengte 1,6 m)





P522 (lengte 2,0 m)





P523 (Ø 2,1 m)





P524 (lengte 2,4 m)




 P525 (lengte 2,0 m)



P520 (lengte 1,8 m)



P520



Optie verankering (P521/P522/P524/P525):

- 4 x A003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
- 4 x A004: grondanker voor in de grond


Optie verankering (P523):

- 8 x A003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
- 8 x A004: grondanker voor in de grond





P522

Banken met betonnen voet - P200 » P211




P200A (onbehandeld tropisch hardhout) • 5 planken

P201A (drukgeïmpregneerd Noors grenen) • 5 planken




P200B (onbehandeld tropisch hardhout) • 4 planken

P201B (drukgeïmpregneerd Noors grenen) • 4 planken



P210 (onbehandeld tropisch hardhout) • 3 planken

P211 (drukgeïmpregneerd Noors grenen) • 3 planken



P523



MEUBILAIR

P200A





Sprookjeshoek - P570 » P580

P570 (16 zittingen)

2,0 x 2,0 x 0,4 m

4 - 10

2 ☺ - 2 ☹





P580 (24 zittingen)

2,7 x 2,7 x 0,4 m

4 - 10

2 ☺ - 2 ☹



Optie verankering:

- 4 x A003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
- 4 x A004: grondanker voor in de grond




Sprookjescirkel - P590

P590 (16 zittingen)

Ø 2,5 x H 0,4 m

4 - 10

2 ☺ - 2 ☹







Optie verankering:

- 4 x A003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
- 4 x A004: grondanker voor in de grond








Sprookjesbank - P571 » P594

P571 (5 zittingen)



P572 (7 zittingen)




Optie verankering:

- 2 x A003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
- 2 x A004: grondanker voor in de grond



P591 (5 zittingen)
 1,9 x 0,7 x 0,4 m



 4 - 10

 2 ☺ - 1 ☹
**Optie verankering:**

- 2 x A003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
- 2 x A004: grondanker voor in de grond

P592 (9 zittingen)
 3,3 x 1,0 x 0,4 m


 4 - 10

 2 ☺ - 1,5 ☹
**Optie verankering:**

- 3 x A003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
- 3 x A004: grondanker voor in de grond

P593 (13 zittingen)
 4,7 x 1,0 x 0,4 m


 4 - 10

 2 ☺ - 2 ☹
**Optie verankering:**

- 4 x A003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
- 4 x A004: grondanker voor in de grond

P594 (17 zittingen)
 6,1 x 1,0 x 0,4 m

 4 - 10

 2 ☺ - 2,5 ☹
**Optie verankering:**

- 5 x A003: hoekijzer voor op verharde ondergrond
- 5 x A004: grondanker voor in de grond





Afboordingen & omheiningen

Afboordingen kunnen verschillende functies hebben. Op een speelterrein kunnen ze vooral gebruikt worden om zand, houtsnippers, boomschors of grind bij elkaar te houden. Ze maken het voor iedereen duidelijk waar de speelzone zich bevindt en zo vliegt het bodemmateriaal niet alle kanten op.


Afboording in rondhout

Ronde palen gefreesd over de ganse lengte en aan het uiteinde gekruind.

Houtsoort:

drukgeïmpregneerd grenen

Voordeel: er kan in ronde vormen gewerkt worden.



REF.	Doorsnede	Lengte
R906Y	10 cm	60 cm
R908Y	10 cm	80 cm
R910Y	10 cm	100 cm
R1206Y	12 cm	60 cm
R1208Y	12 cm	80 cm
R1210Y	12 cm	100 cm
R1212Y	12 cm	120 cm
R1214Y	12 cm	140 cm
R1216Y	12 cm	160 cm
R1409Y	14 cm	90 cm



Afboording in planken

A950



Planken 45 x 95 mm, per lopende meter, diverse lengtes beschikbaar

A706

- paal 0,6 m (70 x 70 mm), per stuk
- de planken worden vastgeschroefd aan de opstaande palen
- 1 x A706 nodig per 90 cm

Houtsoort

- drukgeïmpregneerd grenen



Afboording in massiefboder

Een afboording bestaande uit 2 of 3 horizontale planken die met tand en groef in elkaar schuiven en passen in verticale gleufpalen. De bovenste plank is zonder tand en hierop wordt een brede zitplank met hoekijzers bevestigd.

A180 - massiefplank met tand

L 1,8 m (28 x 145 mm)

A181 - massiefplank zonder tand

L 1,8 m (28 x 145 mm)

A090 - gleufpaal


L 0,9 m (90 x 90 mm)

A002 - afdekplank

(35 x 145 mm) per lopende meter

A005 - klein hoekijzer

(met bijpassende schroeven)



Benodigdheden:

- 2 à 3 planken per 1,8 m waarvan telkens één zonder tand
- 1 gleufpaal per 1,8 m met een extra paal in de hoeken (wordt daar dubbel geplaatst)
- 6 hoekijzers per lengte van 1,8 m (incl. 2 hout draadschroeven per hoekijzer)
- 1 afdekplank in een veelvoud van 1,8 m te verzagen in de hoeken

Houtsoort:

- drukgeïmpregneerd grenen

Up & down omheining

Een omheining uit ronde palen waar kleine kinderen kunnen op klimmen, doorheen kijken maar niet overheen komen. Ideaal als afboording rondom speelterreinen, om schommels af te bakenen van de rest van de speeltuin. Eveneens om te verhinderen dat kinderen onverwachts de straat oversteken.

A100 Y (prijs per lopende meter omheining)

hoogste paal boven de grond 1,0 m (totale lengte paal 1,6 m)

laagste paal boven de grond 0,2 m (totale lengte paal 0,8 m)

Materiaal:

- gefreesde palen Ø 12 cm

Houtsoort:

- drukgeïmpregneerd grenen

Om de duurzaamheid te vergroten kan een hardhouten lat toegevoegd worden om langs één of beide zijden te bevestigen.



Patio omheining & poortje

2110

L 1,8 x H 1,0 m

Materialen

- houtsoort:
drukgeïmpregneerd rood
Noors grenen
- latten: 35 x 35 mm
- afstand tussen de latten:
+/- 20 mm
- achterregels: 24 x 57 mm

XP

Omheining patio 100 x 180 cm

YP

Paal 1,6 m (70 x 70 mm)

ZP

Poortpaal 1,7 m (90 x 90 mm)

QP

Hechting (4 stuks nodig per
omheining)

SP

Poortje patio 100 x 100 cm



Decoratieve omheining & poortje

D080

L 1,8 x H 0,8 m

Materialen

- houtsoort:
drukgeïmpregneerd rood
Noors grenen
- planken: 22 x 57 mm
- achterregels: 35 x 57 mm

XD

Omheining decoratief
80 x 180 cm

YD

Paal 1,4 m (70 x 70 mm)

ZD

Poortpaal 1,5 m (90 x 90 mm)

QD

Hechting (4 stuks nodig per
omheining)

SD

Poortje decoratief 80 x 100 cm







**"Children need the freedom
and time to play. Play is not
a luxury. Play is a necessity."**

- Kay Redfield Jamison



Eco-play®

**Ontdek ons gamma natuurlijke
speeltoestellen in robinia!**

Europlay nv
Eegene 9
B-9200 Dendermonde
052 22 66 22
info@europlay.eu - www.europlay.eu

Copyright © Europlay 2024 V.U. Europlay nv - Eegene 9 - 9200 Dendermonde (België) - www.europlay.eu