

Robinia speeltoestellen Catalogus





625

klanten blij gemaakt met een
geweldig ontwerp!

433

nieuwe speelplekken
gerealiseerd in 2021



*Drukfouten voorbehouden

600+
gecertificeerde
speeltoestellen

Inhoudsopgave

Schommels	4
Speelhuisjes	12
Klimtoestellen	20
Balanceertoestellen	28
Kabelbanen	35
Duikelrekken	36
Meubilair	43
Glijbanen	47
Zand- en waterspel	49
Themaspeeltoestellen	57
Draaitoestellen	61
Reclaimed programma	62

Onze leveranciers:



nojeq.com



norna-playgrounds.com

Schommels

Peuterschommel | Enkel

ARTIKELNUMMER: 21121030

Installatie informatie
Afmetingen toestel LxBxH:
2050 x 180 x 1720 mm
Valhoogte: 950 mm
Valzone: 1750 x 5390 mm



Algemene informatie:

- Robinia palen 140/180 mm
- Standaard geleverd met RVS ketting en schommelhaken
- Schommelzitje naar keuze: bandzitje of een baby/peuterzitje
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik



Optioneel met peuterzitje

van **Ee**
speel

Peuterschommel | Dubbel

ARTIKELNUMMER: 21121230

Installatie informatie
Afmetingen toestel LxBxH:
4000 x 180 x 1720 mm
Valhoogte: 950 mm
Valzone: 3830 x 5390 mm



Algemene informatie:

- Robinia palen 140/180 mm
- Standaard geleverd met RVS ketting en schommelhaken
- Schommelzitje naar keuze: bandzitje of een baby/peuterzitje
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik



Optioneel met peuterzitje



Algemene

- Robinia
- Standaard geleverd met RVS ketting en schommelhaken
- Schommelzitje naar keuze: normaal, extra breed of baby/peuterzitje
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2510 x 1710 x 2740 mm
Valhoogte: 1250 mm
Valzone: 1800 x 6160 mm



Optioneel met peuterzitje



Algemene in

- Robinia palen 120/180 mm
- Standaard geleverd met RVS ketting en schommelhaken
- Schommelzitje naar keuze: normaal, extra breed of baby/peuterzitje
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2610 x 2170 x 3240 mm
Valhoogte: 1450 mm
Valzone: 1970 x 7050 mm



Optioneel met peuterzitje



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/180 mm
- Standaard geleverd met RVS ketting en schommelhaken
- Schommelzitje naar keuze: normaal, extra breed of baby/peuterzitje
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik
- Optie: galvaniseerde stalengrondankers

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
3780 x 1710 x 2740 mm
Valhoogte: 1250 mm
Valzone: 3090 x 6160 mm



Optioneel met peuterzitje



Algem

- Robinia palen 120/180 mm
- Standaard geleverd met RVS ketting en schommelhaken
- Schommelzitje naar keuze: normaal, extra breed of baby/peuterzitje
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik
- Optie: galvaniseerde stalengrondankers

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
3880 x 2170 x 3240 mm
Valhoogte: 1450 mm
Valzone: 3250 x 7050 mm



Optioneel met peuterzitje



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/180 mm
- Standaard geleverd met RVS ketting en schommelhaken
- Schommelmanden naar keuze: Extreme 120cm, Extreme 90cm, Basic 120cm of Basic 100cm
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
3880 x 2170 x 3240 mm
Valhoogte: 1480 mm
Valzone: 3250 x 7050 mm



Algemene informatie:

- Extra stevige Robinia palen 160/220 mm
- Standaard geleverd met RVS ketting en schommelhaken
- Schommelzitje naar keuze: normaal, extra breed of baby/peuterzitje
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2560 x 1760 x 2740 mm
Valhoogte: 1250 mm
Valzone: 1800 x 6160 mm



Optioneel met peuterzitje

Schommel Enkel | Premium

ARTIKELNUMMER: 20101230



Algemene informatie:

- Extra stevige Robinia palen 160/220 mm
- Standaard geleverd met RVS ketting en schommelhaken
- Schommelzitje naar keuze: normaal, extra breed of baby/peuterzitje
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2660 x 2220 x 3240 mm
Valhoogte: 1450 mm
Valzone: 1970 x 7050 mm



Optioneel met peuterzitje

Kleuter Schommel Dubbel Laag | Premium

ARTIKELNUMMER: 20101430



Algemene informatie:

- Extra stevige Robinia palen 160/220 mm
- Standaard geleverd met RVS ketting en schommelhaken
- Schommelzitjes naar keuze: normaal, extra breed of baby/peuterzitje
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers



Optioneel met peuterzitje



Algemene informatie:

- Extra stevige Robinia palen 160/220 mm
- Standaard geleverd met RVS ketting en schommelhaken
- Schommelzitjes naar keuze: normaal, extra breed of baby/peuterzitje
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
3930 x 2220 x 3240 mm
Valhoogte: 1450 mm
Valzone: 3250 x 7050 mm



Optioneel met peuterzitje

Mand Schommel | Premium
ARTIKELNUMMER: 20102430



Algemene informatie:

- Extra stevige Robinia palen 160/220 mm
- Standaard geleverd met RVS ketting en schommelhaken
- Schommelmanden naar keuze: Extreme 120cm, Extreme 90cm, Basic 120cm of Basic 100cm
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
3930 x 2220 x 3240 mm
Valhoogte: 1480 mm
Valzone: 3250 x 7050 mm



Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
6160 x 2220 x 3240 mm
Valhoogte: 1450 mm
Valzone: 5480 x 7050 mm



Algemene informatie:

- Extra stevige Robinia palen 160/220 mm
- Standaard geleverd met RVS ketting en schommelhaken
- Schommelzitjes naar keuze: normaal, extra breed of baby/peuterzitje
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers

Optioneel met peuterzitje



Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
7440 x 2220 x 3240 mm
Valhoogte: 1450 mm
Valzone: 6740 x 7050 mm



Algemene informatie:

- Extra stevige Robinia palen 160/220 mm
- Standaard geleverd met RVS ketting en schommelhaken
- Schommelzitje naar keuze: normaal, extra breed of baby/peuterzitje
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers

Optioneel met peuterzitje



Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
7440 x 2220 x 3240 mm
Valhoogte: 1480 mm
Valzone: 6740 x 7050 mm

Algemene informatie:

- Extra stevige Robinia palen 160/220 mm
- Standaard geleverd met RVS ketting en schommelhaken
- Schommelzitje naar keuze: normaal, extra breed of baby/peuterzitje
- Schommelmanden naar keuze: Extreme 120cm, Extreme 90cm, Basic 120cm of Basic 100cm
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers



Optioneel met peuterzitje

Reclaimed
mogelijk



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met klimnet, RVS glijbaan, telescoop, zandkraan incl. zandemmer
- Leeftijdscategorie: 3 – 6 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
3550 x 3600 x 2350 mm
Valhoogte: 900 mm
Valzone: 6878 x 6690 mm

Speelwaarde:

- Sociaal
- Klauteren
- Glijden
- Waarnemen
- Uitdaging



Reclaimed
mogelijk



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met klimnet, RVS glijbaan en telescoop
- Leeftijdscategorie: 3 – 6 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Tiny Village I Heidehut ARTIKELNUMMER: 21202830

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
3330 x 2500 x 2350 mm
Valhoogte: 900 mm
Valzone: 6670 x 5630 mm

Speelwaarde:

- Sociaal
- Klauteren
- Glijden
- Waarnemen
- Uitdaging



Reclaimed
mogelijk



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met klimnet, RVS glijbaan en telescoop
- Leeftijdscategorie: 3 – 6 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Tiny Village I Uitzichtoren

ARTIKELNUMMER: 21202630

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2600 x 2750 x 2350 mm
Valhoogte: 900 mm
Valzone: 6050 x 5920 mm

Speelwaarde:

- Sociaal
- Klauteren
- Glijden
- Waarnemen
- Uitdaging



Reclaimed
mogelijk



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met klimnet, RVS glijbaan en telescoop
- Leeftijdscategorie: 3 – 6 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Tiny Village I Schuilhoek

ARTIKELNUMMER: 21202430

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2450 x 2300 x 2350 mm
Valhoogte: 900 mm
Valzone: 5590 x 5500 mm

Speelwaarde:

- Klauteren
- Glijden
- Waarnemen
- Uitdaging



Tiny Village | Wachttoeren

ARTIKELNUMMER: 21202230



Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2350 x 2100 x 2050 mm
Valhoogte: 900 mm
Valzone: 5580 x 5150 mm

Speelwaarde:

- Klauteren
- Glijden
- Waarnemen
- Uitdaging



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met klimnet, RVS glijbaan en telescoop
- Leeftijdscategorie: 3 – 6 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Reclaimed
mogelijk



Tiny Village | Winkelstraat

ARTIKELNUMMER: 21202030

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
3050 x 1650 x 1950 mm
Valhoogte: 600 mm
Valzone: 5050 x 6450 mm

Speelwaarde:

- Sociaal
- Rollenspel
- Vaardigheden



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met krijtbord, houten telraam en zandemmertjes
- Leeftijdscategorie: 1 – 6 jaar



Reclaimed
mogelijk



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Leeftijdscategorie: 1 – 6 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Tiny Village I Boutique

ARTIKELNUMMER: 21201830

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
1500 x 1500 x 1850 mm
Valhoogte: 600 mm
Valzone: 4750 x 4850 mm

Speelwaarde:

- Sociaal
- Rollenspel



Reclaimed
mogelijk



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met krijtbord, houten telraam en zandemmertjes
- Leeftijdscategorie: 1 – 6 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Tiny Village I Marktplaats

ARTIKELNUMMER: 21201630

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2100 x 1450 x 1950 mm
Valhoogte: 600 mm
Valzone: 5500 x 4770 mm

Speelwaarde:

- Sociaal
- Vaardigheden
- Uitdaging



Reclaimed
mogelijk



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Leeftijdscategorie: 1 – 6 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Tiny Village I Marktkraam

ARTIKELNUMMER: 21201430

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
1250 x 1000 x 1650 mm
Valhoogte: 600 mm
Valzone: 4760 x 4230 mm

Speelwaarde:

- Sociaal
- Rollenspel



Reclaimed
mogelijk



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met klimnet, kunststof glijbaan, krijtbord en houten telraam
- Leeftijdscategorie: 1 – 4 jaar

Tiny Village I Fort

ARTIKELNUMMER: 21201630

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2800 x 1550 x 2150 mm
Valhoogte: 700 mm
Valzone: 5850 x 4790 mm

Speelwaarde:

- Klauteren
- Glijden
- Vaardigheden
- Uitdaging



Reclaimed
mogelijk



Tiny Village I Schans

ARTIKELNUMMER: 21201030

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2425 x 1750 x 1885 mm
Valhoogte: 700 mm
Valzone: 5180 x 4900 mm

Speelwaarde:

- Klauteren
- Glijden
- Uitdaging
- Waarnemen



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met klimnet, kunststof glijbaan en RVS telescoop
- Leeftijdscategorie: 1 - 4 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring



NOJEQ

van **Ee**
speel

Tiny Village I Burcht

ARTIKELNUMMER: 21203430

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
5900 x 5500 x 2350 mm
Valhoogte: 900 mm
Valzone: 9280 x 8720 mm

Speelwaarde:

- Sociaal
- Balanceren
- Klauteren
- Glijden
- Waarnemen
- Uitdaging
- Vaardigheden



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met RVS accessoires zoals: stortkoker, glijbaan, zandkraan en telescoop
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring



Reclaimed
mogelijk



Tiny Village | Vesting

ARTIKELNUMMER: 21203230

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
4100 x 3370 x 2150 mm
Valhoogte: 700 mm
Valzone: 7350 x 6550 mm

Speelwaarde:

- Balanceren
- Klauteren
- Glijden
- Waarnemen
- Uitdaging
- Vaardigheden

Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met klimnet, kunststof glijbaan, houten telraam en RVS telescoop en zandkraan incl. zandemmer
- Leeftijdscategorie: 1 – 4 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring



van **Ee**
speel



Speelhuisje | Elfjeshuis

ARTIKELNUMMER: 20060

Installatie informatie:
• Afmetingen toestel LxBxH:
2825 x 1754 x 2657 mm
• Valhoogte: <600 mm
• Valzone: 5825 x 4754 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Rollenspel
- Sociaal
- Balanceren

Algemene informatie:

- Robinia palen 140/160 mm
- Leeftijdscategorie: 3 – 14 jaar

Speelhuisje | Tankstation

ARTIKELNUMMER: 20099

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
1539 x 1360 x 1489 mm
Valhoogte: <500 mm
Valzone: 4170 x 4170 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Rollenspel
- Sociaal



Algemene informatie:

- Robinia palen 140/160 mm
- Leeftijdscategorie: 3 – 14 jaar

Speelhuisje | Woning

ARTIKELNUMMER: LE20094

Installatie informatie:
• Afmetingen toestel LxBxH:
1700 x 1700 x 1940 mm
• Valhoogte: <600 mm
• Valzone: 5150 x 4900 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Rollenspel
- Sociaal



Algemene informatie:

- Robinia palen 140/160 mm
- Leeftijdscategorie: 3 – 14 jaar

Klimtoestellen



Algemene informatie:

- Robinia palen 140/160 mm
- Standaard geleverd met klimnet, RVS glijstangen en Robinia brug
- Leeftijds categorie: 6 – 12 jaar
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Speeltoren WoodCity I Tower Bridge

ARTIKELNUMMER: 21601630

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
6260 x 4087 x 4500 mm
- Valhoogte: 1900 mm
- Valzone: 9438 x 7257 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Afdalen
- Sociaal
- Balanceren



Algemene informatie:

- Robinia palen 140/160 mm
- Standaard geleverd met klimnet, RVS glijstangen en Robinia balanceer balken
- Leeftijds categorie: 6 – 12 jaar
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Speeltoren WoodCity I Buizerd

ARTIKELNUMMER: 21601230

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
5000 x 3600 x 4200 mm
- Valhoogte: 1850 mm
- Valzone: 8500 x 7200 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Afdalen
- Sociaal
- Balanceren



Reclaimed
mogelijk



Speeltoren WoodCity I Combi

ARTIKELNUMMER: 21601030

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
7000 x 7600 x 4200 mm
- Valhoogte: 2750 mm
- Valzone: 10700 x 9100 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Afdalen
- Sociaal
- Balanceren

Algemene informatie:

- Robinia palen 140/160 mm
- Standaard geleverd met klimnet, RVS glijbaan, brandweer paal en glijstangen en Robinia balanceer balken
- Leeftijds categorie: 6 – 12 jaar
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring



Reclaimed
mogelijk



Speeltoren WoodCity I Standaard

ARTIKELNUMMER: 21601430

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
5300 x 5000 x 4280mm
- Valhoogte: 1850 mm
- Valzone: 7400 x 8800 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Afdalen
- Sociaal
- Balanceren

Algemene informatie:

- Robinia palen 140/160 mm
- Standaard geleverd met klimnet, RVS glijbaan en RVS brandweer paal
- Leeftijds categorie: 6 – 12 jaar
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring





Klimtoestel | Treetop 4 Special

ARTIKELNUMMER: 22301430

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH: 2990 x 5150 x 3032 mm
- Valzone: 6100 x 8654 mm
- Valhoogte: 1500 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Afdalen



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Ø 16mm Hercules klim-/lignet
- RVS glijstang en brandweerpaal en Robinia klimwand
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring



van **Ee**
SPEEL

Klimtoestel | Treetop 4


ARTIKELNUMMER: 22301030

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH: 4700 x 2700 x 3050 mm
- Valzone: 6000 x 7900 mm
- Valhoogte: 1500 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Afdalen



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Ø 16mm Hercules klim-/lignet
- RVS glijstang en brandweerpaal
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring





Klimtoestel | Speeltoren 4

ARTIKELNUMMER: 20417

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
4000 x 2070 x 4240 mm
- Valzone: 7000 x 5070 mm
- Valhoogte: 1800 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Rollenspel

Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- RVS glijstangen



Klimtoestel | Apenkooi 5

ARTIKELNUMMER: 20404

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
5926 x 3720 x 2840 mm
- Valzone: 6778 x 8908 mm
- Valhoogte: >2000 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Rollenspel

Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- RVS glijstangen en brandweerpaal



Klimtoestel | Klimsysteem 6

ARTIKELNUMMER: 20417

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
6506 x 3909 x 3000 mm
- Valzone: 10046 x 6635 mm
- Valhoogte: 1800 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Rollenspel

Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- RVS glijbaan en brandweerpmaal



Klimtoestel | Speeltoren 6

ARTIKELNUMMER: 20416

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
4680 x 3288 x 4256 mm
- Valzone: 6588 x 7625 mm
- Valhoogte: 1800 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Rollenspel

Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- RVS glijstang en brandweerpmaal



Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH: 6872 x 3580 x 2922 mm
- Valzone: 6592 x 9632 mm
- Valhoogte: 2300 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Rollenspel

Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- RVS brandweerpaal en apenhang



Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH: 4440 x 2880 x 3000 mm
- Valzone: 7640 x 6280 mm
- Valhoogte: 1800 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Rollenspel

Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- RVS glijstangen en brandweerpaal

Klimtoestel | Apenkooi 6

ARTIKELNUMMER: 20400



Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH: 6681 x 4211 x 3115 mm
- Valzone: 9659 x 7973 mm
- Valhoogte: 2280 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Rollenspel

Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- RVS glijstangen en brandweerpaal

Klimtoestel | Speeltoren 5

ARTIKELNUMMER: 20412



Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH: 4600 x 2760 x 4390mm
- Valzone: 7600 x 5760 mm
- Valhoogte: 1800 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Rollenspel

Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- RVS glijstangen en brandweerpaal

Klimtoestel | Klimsysteem 5

ARTIKELNUMMER: 20414



Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
4649 x 2902 x 3000 mm
- Valzone: 7630 x 5901 mm
- Valhoogte: 1800 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Rollenspel

Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- RVS glijstangen en brandweerpaal

Klimtoestel | Apenkooi 4

ARTIKELNUMMER: 20406



Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
5034 x 3627 x 3660 mm
- Valzone: 8145 x 6590 mm
- Valhoogte: 2000 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Rollenspel

Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- RVS glijstangen en brandweerpaal

Balanceertoestellen

Balanceer balk ARTIKELNUMMER: 22402030

Reclaimed
mogelijk



- Installatie informatie:
- Afmetingen toestel LxBxH: 4000 x 420 x 470 mm
 - Valhoogte: 400 mm
 - Valzone: 7000 x 3350 mm

Speelwaarde:

- Balanceren



Algemene informatie:

- Robinia palen 160/180 mm
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Reclaimed
mogelijk



Balanceer balk | Dubbel ARTIKELNUMMER: 21401830

- Installatie informatie:
- Afmetingen toestel LxBxH: 6400 x 2800 x 2000 mm
 - Valhoogte: 600 mm
 - Valzone: 8600 x 5400 mm

Speelwaarde:

- Balanceren



Algemene informatie:

- Robinia palen 160/180 mm
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Reclaimed
mogelijk



Balanceerparcours | Klein

ARTIKELNUMMER: 21401030

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
5270 x 1150 x 2200 mm
 - Valhoogte: 600 mm
- Valzone: 8270 x 4150 mm

Speelwaarde:

- Balanceren



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Ø 16mm Hercules touw
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Reclaimed
mogelijk



Balanceer parcours | Groot

ARTIKELNUMMER: 21401430

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
10350 x 1600 x 3200 mm
 - Valhoogte: 600 mm
- Valzone: 40350 x 4600 mm

Speelwaarde

- Balanceren
- Uitdagend



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Ø 16mm Hercules touw
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring



- Installatie informatie:
- Afmetingen toestel LxBxH: n.t.b. mm
 - Valhoogte: 600 mm
 - Valzone: n.t.b. mm

- Speelwaarde:
- Balanceren
 - Uitdaging

Algemene informatie:

- Robinia palen 8/20 mm
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring



- Installatie informatie:
- Afmetingen toestel LxBxH: 4300 x 1000 x 1600 mm
 - Valhoogte: <600 mm
 - Valzone: 7300 x 4000 mm

- Speelwaarde:
- Balanceren
 - Uitdaging

Algemene informatie:

- Robinia palen 160/180 mm



- Installatie informatie:
- Afmetingen toestel LxBxH: 3560 x 1150 x 3265 mm
 - Valhoogte: 1400 mm
 - Valzone: 6560 x 3850 mm

- Speelwaarde:
- Balanceren
 - Uitdaging
 - Zweven

Algemene informatie:

- Robinia palen 8/20 mm
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring



- Installatie informatie:
- Afmetingen toestel LxBxH: 3000 x 1200 x 1000 mm
 - Valhoogte: <600 mm
 - Valzone: 6000 x 4200 mm

- Speelwaarde:
- Balanceren
 - Uitdaging

Algemene informatie:

- Robinia palen 160/180 mm



- Installatie informatie:
- Afmetingen toestel LxBxH: 2800 x 228 x 2110 mm
 - Valhoogte: <600 mm
 - Valzone: 5230 x 3228 mm

- Speelwaarde:
- Balanceren
 - Uitdaging

Algemene informatie:

- Robinia palen 8/20 mm
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring




- Installatie informatie:
- Afmetingen toestel LxBxH: 2300 x 800 x 2000 mm
 - Valhoogte: <600 mm
 - Valzone: 5300 x 3400 mm

- Speelwaarde:
- Balanceren
 - Uitdaging

Algemene informatie:

- Robinia palen 160/180 mm



Algemene informatie:

- Robinia palen 8/20 mm
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
2800 x 170 x 2110 mm
- Valhoogte: <600 mm
- Valzone: 5800 x 3170 mm

Speelwaarde:

- Balanceren
- Uitdaging
- Zweven



Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
2476 x 170 x 2000 mm
- Valhoogte: <600 mm
- Valzone: 5476 x 3000 mm

Speelwaarde:

- Balanceren
- Uitdaging

Algemene informatie:

- Robinia palen 160/180 mm



Algemene informatie:

- Robinia palen 8/20 mm
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
2100 x 350 x 2000 mm
 - Valhoogte: <600 mm
- Valzone: 5100 x 3400 mm

Speelwaarde:

- Balanceren
- Uitdaging

Kabelbanen

Kabelbaan I met opstart heuvel

ARTIKELNUMMER: 21501030

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
Valhoogte: 1450 mm
Valzone: n.t.b. mm

Speelwaarde:
• Uitdaging
• Vaardigheden



Algemene informatie:

- Robinia palen 180/200 mm
- Standaard geleverd met staalkabel, RVS loopkat en rubberen pendelzitje
- Kabelbaan lengte: 15-30 meter
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

van **Ee**
speel

Kabelbaan I met opstart platform

ARTIKELNUMMER: 21501230

Installatie informatie:
• Afmetingen toestel LxBxH:
• Valhoogte: 1450 mm
• Valzone: n.t.b. mm

Speelwaarde:
• Uitdaging
• Vaardigheden



Algemene informatie:

- Robinia palen 180/200 mm
- Standaard geleverd met staalkabel, RVS loopkat en rubberen pendelzitje
- Kabelbaan lengte: 15-30 meter
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Duikelrekken

Duikelrek enkel | 85cm

ARTIKELNUMMER: 21131030

Reclaimed
mogelijk



Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
1430 x 160 x 1300 mm
Valhoogte: 900 mm
Valzone: 2450 x 3200 mm

Speelwaarde:

- Duikelen

Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Standaard geleverd met RVS duikelstang Ø38 mm
- Duikelstang hoogte: 850 mm
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik

Reclaimed
mogelijk



Duikelrek enkel | 105cm

ARTIKELNUMMER: 21131230

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
1430 x 160 x 1500 mm
Valhoogte: 1100 mm
Valzone: 2450 x 3200 mm

Speelwaarde:

- Duikelen

Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Standaard geleverd met RVS duikelstang Ø38 mm
- Duikelstang hoogte: 1050 mm
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik

Reclaimed
mogelijk



Duikelrek enkel | 125cm

ARTIKELNUMMER: 21131430

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
1430 x 160 x 1700 mm
Valhoogte: 1300 mm
Valzone: 2450 x 3200 mm

Speelwaarde:

- Duikelen

Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Standaard geleverd met RVS duikelstang Ø38 mm
- Duikelstang hoogte: 1250 mm
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik

Reclaimed
mogelijk



Duikelrek enkel | 145cm

ARTIKELNUMMER: 21131630

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
1430 x 160 x 1900 mm
Valhoogte: 1500 mm
Valzone: 2450 x 3200 mm

Speelwaarde:

- Duikelen

Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Standaard geleverd met RVS duikelstang Ø38 mm
- Duikelstang hoogte: 1450 mm
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik



Duikelrek enkel | 165 cm

ARTIKELNUMMER: 21131830

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
1430 x 160 x 2100 mm
Valhoogte: 1700 mm
Valzone: 2450 x 3200 mm

Speelwaarde:

- Duikelen



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Standaard geleverd met RVS duikelstang Ø38 mm
- Duikelstang hoogte: 1650 mm
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik

Duikelrek dubbel | 85-105cm

ARTIKELNUMMER: 21132030

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2650 x 160 x 1500 mm
Valhoogte: 1100 mm
Valzone: 4180 x 3200 mm

Speelwaarde:

- Duikelen



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Standaard geleverd met RVS duikelstang Ø38 mm
- Duikelstang hoogte: 850-1050 mm
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik

Reclaimed
mogelijk



Duikelrek dubbel | 105-125cm

ARTIKELNUMMER: 21132030

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
1430 x 160 x 2100 mm
Valhoogte: 1700 mm
Valzone: 2450 x 3200 mm

Speelwaarde:
• Duikelen



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Standaard geleverd met RVS duikelstang Ø38 mm
- Duikelstang hoogte: 1050-1250 mm
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik

Reclaimed
mogelijk



Duikelrek dubbel | 125-145cm

ARTIKELNUMMER: 21132430

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2650 x 700 x 1900 mm
Valhoogte: 1500 mm
Valzone: 4180 x 3200 mm

Speelwaarde:
• Duikelen




Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Standaard geleverd met RVS duikelstang Ø38 mm
- Duikelstang hoogte: 1250-1450 mm
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers

- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik

Reclaimed
mogelijk



Duikelrek dubbel I 145-165cm

ARTIKELNUMMER: 21132630

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2650 x 700 x 2100 mm
Valhoogte: 1700 mm
Valzone: 4180 x 3200 mm

Speelwaarde:

- Duikelen

Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Standaard geleverd met RVS duikelstang Ø38 mm
- Duikelstang hoogte: 1450-1650 mm
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Reclaimed
mogelijk



Duikelrek trio I 85-105-125cm

ARTIKELNUMMER: 21133030

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
3980 x 700 x 1700 mm
Valhoogte: 1300 mm
Valzone: 4940 x 3200 mm

Speelwaarde:

- Duikelen

Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Standaard geleverd met RVS duikelstang Ø38 mm
- Duikelstang hoogte: 850-1050-1250 mm
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik

Reclaimed
mogelijk



Duikelrek trio | 105-125-145cm

ARTIKELNUMMER: 21133230

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
3980 x 700 x 1900 mm
Valhoogte: 1500 mm
Valzone: 4940 x 3200 mm

Speelwaarde:

- Duikelen



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Standaard geleverd met RVS duikelstang Ø38 mm
- Duikelstang hoogte: 1050-1250-1450 mm
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik

Reclaimed
mogelijk



Duikelrek trio | 125-145-165cm

ARTIKELNUMMER: 21133430

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
3980 x 700 x 2100 mm
Valhoogte: 1700 mm
Valzone: 4940 x 3200 mm

Speelwaarde:

- Duikelen



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Standaard geleverd met RVS duikelstang Ø38 mm
- Duikelstang hoogte: 1050-1250-1650 mm
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers

- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik



Duikelrek zeshoek | 85-105-125-145cm

ARTIKELNUMMER: 21136030

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2740 x 2380 x 1900 mm
Valhoogte: 1480 mm
Valzone: 5750 x 5380 mm

Speelwaarde:
• Duikelen



- Robinia palen 120/160 mm
- Standaard geleverd met RVS duikelstang Ø38 mm
- Duikelstang hoogte: 850-1050-1250-1450 mm
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik



Duikelrek zeshoek | 105-125-145-165cm

ARTIKELNUMMER: 21136230

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2740 x 2380 x 2100 mm
Valhoogte: 1700 mm
Valzone: 5750 x 5380 mm

Speelwaarde:
• Duikelen



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Standaard geleverd met RVS duikelstang Ø38 mm
- Duikelstang hoogte: 1050-1250-1450-1650 mm
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- EN-1176 gecertificeerd voor openbaar gebruik

Reclaimed
mogelijk



- Installatie informatie:
- Afmetingen toestel LxBxH: 2900 x 1450 x 1100 mm
 - Valhoogte: 600 mm
 - Valzone: 5850 x 4560 mm

Speelwaarde:

- Balanceren



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/140 mm
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Reclaimed
mogelijk



Natuur loopbrug met reling

ARTIKELNUMMER: 22701630

- Installatie informatie:
- Afmetingen toestel LxBxH: 2900 x 1450 x 1100 mm
 - Valhoogte: 600 mm
 - Valzone: 5850 x 4560 mm

Speelwaarde:

- Balanceren



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/140 mm

Reclaimed
mogelijk



Algemene informatie:

- Robinia palen 140/160 mm
- Geen verplichte veiligheidskeuring nodig

Robinia plattegrondbord | Model 1

ARTIKELNUMMER: 22701030

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
1558 x 230 x 2310 mm
Valhoogte: n.v.t.
Valzone: n.v.t.

Reclaimed
mogelijk



Algemene informatie:

- Robinia palen 140/160 mm
- Geen verplichte veiligheidskeuring nodig

Robinia plattegrondbord | Model 2

ARTIKELNUMMER: 22701230

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
200 x 1250 x 2215 mm
Valhoogte: n.v.t.
Valzone: n.v.t.

Reclaimed
mogelijk



Natuur zitbank | 150 cm

ARTIKELNUMMER: 22701030

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
1500 x 400 x 450 mm
Valhoogte: n.v.t.
Valzone: n.v.t.



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/160 mm
- Leeftijdscategorie: 4-8 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

van **Ee**
speel

Lummelbank enkel | Kleuter

ARTIKELNUMMER: 20701030

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH: 2000 x
430 x 980 mm
Valhoogte: 600 mm
Valzone: 5390 x 3850 mm



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/160 mm
- Leeftijdscategorie: 4-8 jaar

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2000 x 430 x 980 mm
Valhoogte: 750 mm
Valzone: 5390 x 3850 mm



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/160 mm
- Leeftijdsgroep: 7-16 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Glijbanen

Vrijstaande glijbaan | 60cm

ARTIKELNUMMER: 22801030

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
1600 x 850 x 600 mm
Valhoogte: 600 mm
Valzone: 3800 x 4650 mm

Speelwaarde:
• Glijden
• Uitdaging

Reclaimed
mogelijk



Algemene informatie:

- Robinia palen 12 /14 mm
- Leeftijdscategorie: 3 – 6 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Reclaimed
mogelijk



Vrijstaande glijbaan | 100cm

ARTIKELNUMMER: 22801230

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2450 x 850 x 2350 mm
Valhoogte: 1000 mm
Valzone: 3860 x 5980 mm

Algemene

- Robinia palen 100/160 mm
- Leeftijdscategorie: 4-8 jaar
- Exclusief verplichte leeftijdscategorie



Vrijstaande glijbaan | 150cm

ARTIKELNUMMER: 22801430

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
3050 x 900 x 2880 mm
Valhoogte: 1500 mm
Valzone: 4000 x 6800 mm

Speelwaarde:

- Glijden
- Uitdaging

Algemene informatie:

- Robinia palen 12 /14 mm
- Leeftijdscategorie: 4-8 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Zand- en waterspel

Robinia waterpomp
ARTIKELNUMMER: 21903030

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
170 x 350 x 1230 mm
 - Valhoogte: n.v.t.
- Valzone: 3180 x 3180 mm



Algemene informatie:

- Robinia paal 160/180 mm
- Standaard geleverd met RVS kraan, drukknop en aansluiting voor een Tyleen-slang (25mm).
- Leeftijdscategorie: 4 – 12 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring



Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
2000 x 400 x 600 mm
- Valhoogte: 600 mm



Speelwaarde:

- Uitdaging
- Vaardigheden

Algemene informatie:

- Robinia palen 140/180 mm
 - Waterpompplatform
 - Exclusief verplichte veiligheidskeuring
-



- Installatie informatie:
- Afmetingen toestel LxBxH: 2000 x 1750 x 600 mm
 - Valhoogte: 600 mm
 - Valzone: 5000 x 4750 mm

- Speelwaarde:
- Uitdaging
 - Vaardigheden

Algemene informatie:

- Robinia palen 140/180 mm
- Waterpompplatform
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring



Robinia waterbaan | Compleet (excl. pomp)
ARTIKELNUMMER: 21903630



- Installatie informatie:
- Afmetingen toestel LxBxH: 6600 x 2700 x 600 mm
 - Valhoogte: 600 mm
 - Valzone: 9600 x 5700 mm

- Speelwaarde:
- Uitdaging
 - Vaardigheden

Algemene informatie:

- Robinia palen 140/180 mm
- Waterpompplatform
- Zand/kliedertafel
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Reclaimed
mogelijk



Algemene informatie:

- Robinia palen 10/12 mm
- Diameter zandspeelplaats 200 cm
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Zandspeelplaats Ø200cm

ARTIKELNUMMER: 21902830

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2000 x 2000 x 550 mm
Valhoogte: 600 mm
Valzone: 5000 x 5000 mm

Speelwaarde:

- Uitdaging
- Vaardigheden



Reclaimed
mogelijk



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met RVS zandzeef, zandkraan incl. zandemmers
- Leeftijdscategorie: 1 – 6 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Zandspeelplaats Ø200cm met zandkraan

ARTIKELNUMMER: 21903030

Installatie informatie:
• Afmetingen toestel LxBxH:
2000 x 2000 x 1950 mm
• Valhoogte: 600 mm
• Valzone: 5000 x 5000 mm

Speelwaarde:

- Uitdaging
- Vaardigheden



Reclaimed
mogelijk

Zandspeelplaats ovaal 200x300 cm met transportkraan

ARTIKELNUMMER: 21902430


Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2000 x 3000 x 1950 mm
Valhoogte: 600 mm
Valzone: 5000 x 6000 mm

Speelwaarde:
• Uitdaging
• Vaardigheden



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met RVS zandzeef, transportkraan incl. zandemmers
- Leeftijdscategorie: 1 – 6 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring



Reclaimed
mogelijk

Zandspeelplaats ovaal 200x300cm met zandkranen

ARTIKELNUMMER: 21902630

Installatie informatie:
• Afmetingen toestel LxBxH:
2000 x 3000 x 1950 mm
• Valhoogte: 600 mm
• Valzone: 5000 x 6000 mm

Speelwaarde:
• Uitdaging
• Vaardigheden



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met RVS zandzeef, zandkranen incl. zandemmers
- Leeftijdscategorie: 1 – 6 jaar



Tiny Village I Zandverstuiving

ARTIKELNUMMER: 21902230

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
2800 x 2080 x 1950 mm
Valhoogte: 400 mm
Valzone: 6030 x 5410 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Uitdaging
- Vaardigheden



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met klimnet, RVS telescoop, stortbuis en zandkranen incl. zandemmers
- Leeftijdscategorie: 1 – 6 jaar
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Tiny Village I Zandduin

ARTIKELNUMMER: 21902030

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
1800 x 1500 x 1950 mm
Valhoogte: 400 mm
Valzone: 5140 x 4950 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Uitdaging
- Vaardigheden



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met klimnet, RVS telescoop, stortbuis en zandkraan incl. zandemmer
- Leeftijdscategorie: 1 – 6 jaar
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Reclaimed
mogelijk



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met RVS telescoop en zandkraan incl. zandemmer
- Leeftijdscategorie: 1 – 6 jaar
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Tiny Village I Zandstrooier

ARTIKELNUMMER: 21901830

Installatie informatie:

Afmetingen toestel LxBxH:

1550 x 1550 x 1920 mm

Valhoogte: 850 mm

Valzone: 4970 x 4815 mm

Speelwaarde:

- Uitdaging
- Vaardigheden



van Ee
speel



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met zandemmer
- Leeftijdscategorie: 1 – 6 jaar
- Optie: gegalvaniseerde stalengrondankers

Tiny Village I Zandschop

ARTIKELNUMMER: 21901630

Installatie informatie:

Afmetingen toestel LxBxH:

650 x 1400 x 1950 mm

Valhoogte: n.v.t.

Valzone: 3400 x 3400 mm

Speelwaarde:

- Uitdaging
- Vaardigheden





Platform voor waterpomp

ARTIKELNUMMER: 21905030

Installatie informatie:
 Afmetingen toestel LxBxH:
 1230 x 1230 x 220 mm
 Valhoogte: 300 mm
 Valzone: 4500 x 4500 mm



Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Platform speciaal voor waterpompen
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Zandtafel | Bloem Ø70 cm

ARTIKELNUMMER: 21907030

Installatie informatie:
 Afmetingen toestel LxBxH:
 700 x 700 x 590 mm
 Valhoogte: 600 mm
 Valzone: 4150 x 4150 mm



Speelwaarde:

- Sociaal
- Vaardigheden

Algemene informatie:

- Robinia palen 140/160 mm
- Zandtafel ook te gebruiken bij een waterbaan
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring



Reclaimed
mogelijk



Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
4700 x 1800 x 1950 mm
Valhoogte: 600 mm
Valzone: 8150 x 5100 mm

Speelwaarde:

- Sociaal
- Klauteren
- Waarnemen
- Uitdaging

Algemene informatie:

- Robinia palen 100/120 mm
- Standaard geleverd met klimnet, stuurwiel, telescoop, zandkraan incl. zandemmer
- Leeftijdscategorie: 3 – 9 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Reclaimed
mogelijk



Speelschip de Walrus

ARTIKELNUMMER: n.v.t

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
5850 x 3700 x 4500 mm
Valhoogte: 1500 mm
Valzone: 8750 x 7350 mm

Speelwaarde:

- Sociaal
- Klauteren
- Glijden
- Waarnemen
- Uitdaging

Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Standaard geleverd met klimnet, RVS glijbaan, telescoop, touwladder, klimwand en balanceerbalk
- Leeftijdscategorie: 5 – 12 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring



Reclaimed
mogelijk



Speelschip de Schelp

ARTIKELNUMMER: n.v.t

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
5400 x 3700 x 3700 mm
Valhoogte: 1000 mm
Valzone: 8650 x 7350 mm

Speelwaarde:

- Sociaal
- Klauteren
- Glijden
- Waarnemen
- Uitdaging



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/140 mm
- Standaard geleverd met klimnet, RVS glijbaan, telescoop, zandkraan incl. zandemmer
- Leeftijdscategorie: 3 – 9 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Reclaimed
mogelijk



Themaspeeltoren | Giraf

ARTIKELNUMMER: 22001030

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
6625 x 2736 x 4470 mm
Valhoogte: 1850 mm
Valzone: 10224 x 6045 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Afdalen
- Sociaal
- Waarnemen
- Vaardigheden

Algemene informatie:

- Robinia palen 14/16 mm
- Geleverd met RVS brandweerpaal, glijbaan en een Hercules klimnet
- Leeftijdscategorie: 6-12 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring



Reclaimed
mogelijk



Robinia Boomhut

ARTIKELNUMMER: 22001430

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
4825 x 4100 x 3200 mm
Valhoogte: 1500 mm
Valzone: 7830 x 7120 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Afdalen
- Klauteren
- Vaardigheden



Algemene informatie:

- Robinia palen 14/16 mm
- Standaard geleverd met RVS brandweerpaal, glijstang en Robinia klimwand
- Leeftijdscategorie: 5 – 12 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Reclaimed
mogelijk



Robinia Speelboerderij

ARTIKELNUMMER: 22001230

Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
8200 x 3900 x 4000 mm
Valhoogte: 1500 mm
Valzone: 11700 x 7000 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
- Glijden
- Afdalen
- Sociaal
- Waarnemen
- Vaardigheden

Algemene informatie:

- Robinia palen 14/16 mm
- Standaard geleverd met RVS brandweerpaal, glijbaan en een Hercules klimnet
- Leeftijdscategorie: 5 – 12 jaar
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring



Reclaimed
mogelijk



Speelschip | De Kajuit

ARTIKELNUMMER: 20001630

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
7500 x 4800 x 2500 mm
- Valhoogte: 1500 mm
- Valzone: 11150 x 8300 mm

Speelwaarde:

- Sociaal
- Fantasie



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Draaitoestellen

Draaimolen Kroon

ARTIKELNUMMER: 11.21099



Installatie informatie:
Afmetingen toestel LxBxH:
600 x 600 x 800 mm
Valhoogte: 100 mm
Valzone: 500 x 500 mm

Speelwaarde:

- Balanceren
- Draaien
- Evenwicht
- Snelheid

Algemene informatie:

- Robinia hout
- Leeftijdscategorie: 3+ jaar



Reclaimed Programma

van **Ee**
SPEEL

Speelschip | De Kajuit

ARTIKELNUMMER: 20001630

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
7500 x 4800 x 2500 mm
- Valhoogte: 1500 mm
- Valzone: 11150 x 8300 mm

Speelwaarde:

- Sociaal
- Fantasie



Algemene informatie:

- Robinia palen 120/160 mm
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Reclaimed info



600 kg



Houtplanken

Herkomst materialen

Recyclingsbedrijf





Reclaimed Programma

Balanceer balk | Dubbel

ARTIKELNUMMER: 21401830

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel LxBxH:
6400 x 2800 x 2000 mm
- Valhoogte: 600 mm
- Valzone: 8600 x 5400 mm

Speelwaarde:

- Balanceren



Algemene informatie:

- Robinia palen 160/180 mm
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Reclaimed info



156 kg



Houtbalken

Herkomst materialen

Recyclingsbedrijf





Reclaimed Programma

van **Ee**
SPEEL

Speeltoren | De Vossenhut

ARTIKELNUMMER: 21602230

Installatie informatie:

- Afmetingen toestel:
 - LxBxH: 4730 x 2470 x 4000 mm
 - Valhoogte: 1500 mm
 - Valzone: 8200 x 5500 mm

Speelwaarde:

- Klimmen
 - Glijden
 - Afdalen
 - Sociaal
- Balanceren



Algemene informatie:

- Robinia palen 140/160 mm
- Exclusief verplichte veiligheidskeuring

Reclaimed info



215 kg



Houtwanden + Glijgoot

Herkomst materialen

Recyclingsbedrijf
Inname uit renovatie



Van Ee Speel, brengt plezier in beweging!



van
Speel

Bedenkers en bouwers
van schoolpleinen en
speelplaatsen

vaneespeel.nl
Tel. 0342 75 19 57

